herpy

VARANOS

Varano de la sabana

Varanus exanthematicus

Un varano robusto y terrestre de las sabanas de África occidental y central, que excava madrigueras profundas y se alimenta de caracoles, ciempiés y otros invertebrados. *Varanus exanthematicus* es el varano más comercializado del mundo, pero también uno de los que con más frecuencia muere en manos de cuidadores noveles. Alcanza 60-100 cm, necesita un terrario grande y cálido con sustrato profundo y prospera mejor con una alimentación variada y moderada.

Familia: Varanidae Nombre en inglés: Savannah Monitor

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**60-100 cm** longitud total con la cola
Peso	**750-3.600 g**
Esperanza de vida	**10-15 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Terrestre y excavador**
Hábitat	**Semidesierto y sabana**
Dificultad	**Avanzado**

CUIDADOS

Terrario mín.	**200 × 100 × 80 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**26-34 °C**
Punto caliente	**50-57 °C**
Temperatura, noche	**24-29 °C**
Humedad	**40-70 %**
Agua	**Bebedero**
UVB	**Imprescindible** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos y lombrices/caracoles**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Tamaño de la puesta	**15-50 huevos**
Puestas por año	**1-3**
Incubación	**150-180 días** a 30-31 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO

Un *Varanus exanthematicus* adulto necesita un terrario grande, de base terrestre, de al menos 200 × 100 × 80 cm (largo × ancho × alto), y cuanto más grande, mejor. Una pareja necesita unos 210 × 150 × 120 cm con 40 cm de sustrato.

TEMPERATURA

Varanus exanthematicus procede de zonas cálidas y abiertas y necesita un gradiente de temperatura claro. De día, la temperatura del aire en el terrario debe ser de 29-34 °C, con un extremo más fresco de 26-28 °C.

HUMEDAD Y AGUA

Varanus exanthematicus procede de sabanas secas, pero las madrigueras y el sustrato profundo probablemente conservan una humedad mayor que la superficie.

ILUMINACIÓN Y UVB

Como animal diurno que toma el sol, *Varanus exanthematicus* necesita luz intensa y radiación UVB. La UVB es necesaria para el metabolismo del calcio.

ALIMENTACIÓN

En la naturaleza *Varanus exanthematicus* se alimenta de invertebrados, y en cautividad la comida debería parecerse a esa dieta.

COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Varanus exanthematicus no es dócil por naturaleza. Los ejemplares recién capturados se hinchan, bufan, golpean con la cola y muerden. Los animales son fuertes y tienen mandíbulas potentes.

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL

Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bisáu, Guinea, Sierra Leona, Liberia, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benín, Níger, Nigeria, Chad, Camerún, República Centroafricana, Sudán, Sudán del Sur, Etiopía, Eritrea, Kenia, Uganda y República Democrática del Congo.