herpy

VARANOS

Spotted Tree Monitor

Varanus similis

Varanus similis es un varano arborícola pequeño y diurno del norte de Australia y Nueva Guinea. Se mantiene en un terrario alto con corcho, refugios y un lugar de reposo al sol caliente, se alimenta de insectos y es una alternativa arborícola poco habitual a los pequeños varanos terrestres. La experiencia de cuidado, sin embargo, es escasa.

Familia: Varanidae Nombre anterior: *Varanus timorensis similis; Varanus scalaris similis*

DATOS CLAVE

EL ANIMAL

Tamaño adulto	**45-60 cm** longitud total con la cola
Esperanza de vida	**8-12 años**
Activo	**De día**
Modo de vida	**Arborícola**
Hábitat	**Sabana y bosque seco**
Dificultad	**Intermedio**

CUIDADOS

Terrario mín.	**80 × 80 × 130 cm** L × An × Al para 1 adulto
Temperatura, día	**25-30 °C**
Punto caliente	**40-42 °C**
Temperatura, noche	**22-25 °C**
Humedad	**60-80 %**
UVB	**Recomendado** Zona Ferguson 3
Alimentación	**Insectos**
Se mantiene	**En solitario o en pareja**

CRÍA

Reproducción	**Ovípara**
Madurez sexual	**24 meses**
Tamaño de la puesta	**3-18 huevos**
Incubación	**120-136 días** a 28-29 °C

PROTECCIÓN Y TRÁMITES

CITES	**Apéndice II**
Anexo de la UE	**Anexo B**
UICN	**Preocupación menor (LC)**

Cuidados de un vistazo

EL TERRARIO	Un adulto necesita un terrario alto de al menos 80 × 80 × 130 cm (largo × ancho × alto). Una pareja necesita más espacio, preferiblemente 100 × 100 × 200 cm.
TEMPERATURA	La temperatura diurna del terrario es de 25-30 °C, con 30 °C en las partes altas y 25 °C abajo, junto al fondo. El lugar de reposo al sol es una rama o una piedra bajo un foco, que da una temperatura superficial local de 40-42 °C.
HUMEDAD Y AGUA	La humedad relativa del aire se mantiene en el 60-80 %. Se consigue pulverizando el terrario con agua por la noche y dejando que el sustrato retenga la humedad, si se quiere con un cable calefactor débil bajo el fondo.
ILUMINACIÓN Y UVB	La especie es diurna y necesita luz intensa y UVB. Sobre el lugar de reposo al sol puede colocarse un foco HQI de 150 W con calidad de luz diurna (5000 K) junto con un foco halógeno de 150 W.
ALIMENTACIÓN	Los animales aceptan todos los insectos de alimentación habituales y no son exigentes.
COMPORTAMIENTO Y MANIPULACIÓN	Los animales capturados en la naturaleza son esquivos al principio, pero es un comportamiento natural: la especie huye o se esconde hasta que pasa la amenaza y caza al acecho.
ÁREA DE DISTRIBUCIÓN NATURAL	Australia y Papúa Nueva Guinea.