herpy

AGAMES

Green Crested Lizard

Bronchocela cristatella

Bronchocela cristatella est un agame arboricole vert clair, très élancé, des forêts d'Asie du Sud-Est, dont la queue représente plus des trois quarts de la longueur totale. Il atteint 50-58 cm, est diurne et chasse les insectes dans les arbres. Il peut passer du vert vif au brun lorsqu'il est inquiet, et il est rapide, bon sauteur et craintif.

Famille: Agamidae Ancien nom: *Calotes cristatellus; Agama cristatella; Agama moluccana*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**50-58 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**120 × 60 × 150 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**25-30 °C**
Zone de bain de soleil	**32-38 °C**
Température, nuit	**22-25 °C**
Hygrométrie	**70-90 %**
Eau	**Pas de gamelle d'eau**
UVB	**Recommandés** Zone de Ferguson 2
Alimentation	**Insectes**
Détention	**Seul ou en couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Taille de la ponte	**2 œufs**
Incubation	**47-80 jours** à 27-31 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de connaissances sur l'entretien de *Bronchocela cristatella*.
TEMPÉRATURE	La température suit le climat de l'aire de répartition. La température diurne du terrarium doit se situer à 25-30 °C, et sur un emplacement de bain de soleil en hauteur sur une branche, elle doit atteindre 32-38 °C.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité relative de l'air doit se situer à 70-90 %, comme dans une forêt tropicale de basse altitude. Pulvérisez soigneusement le terrarium deux fois par jour, de sorte que feuilles et branches soient mouillées.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est diurne et se chauffe au soleil en lisière de forêt et dans les clairières ; il lui faut donc un éclairage puissant et des UVB.
ALIMENTATION	*Bronchocela cristatella* se nourrit d'insectes qu'elle capture dans les buissons et les arbres, notamment des fourmis.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce est craintive et se stresse facilement. Sous l'effet du stress, elle devient brune, et elle peut fuir dans le feuillage ou sauter des branches. Elle ne se prête pas à la manipulation et est un animal à observer.
AIRE D'ORIGINE	Malaisie, Singapour, Indonésie, Philippines, Thaïlande et Brunei.