herpy

AGAMES

Eastern Garden Lizard

Calotes versicolor

Calotes versicolor est un agame arboricole svelte et rapide d'Asie du Sud, capable de passer du brunâtre au jaune, au rouge et presque au noir ; en période de reproduction, le mâle arbore une tête d'un rouge vif. Il atteint 30-40 cm, est diurne et se nourrit surtout d'insectes. Il exige un terrarium haut, garni de branches, avec une forte chaleur et des UVB, et il ne doit y avoir qu'un seul mâle par terrarium.

Famille: Agamidae Ancien nom: *Agama versicolor; Agama indica; Calotes cristatus; Calotes gigas; Agama tiedemanni*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**30-40 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**10-15 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole**
Habitat	**Savane et forêt sèche**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**120 × 60 × 120 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**24-29 °C**
Zone de bain de soleil	**35-40 °C**
Température, nuit	**21-24 °C**
Hygrométrie	**60-80 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 3
Alimentation	**Insectes et plantes**
Détention	**Seul, en couple ou un mâle avec plusieurs femelles**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**7-12 mois**
Taille de la ponte	**7-33 œufs**
Pontes par an	**1-3**
Incubation	**47-80 jours** à 27-31 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un *C. versicolor* adulte doit disposer d'un terrarium d'au moins 120 × 60 × 120 cm (longueur × largeur × hauteur). C'est une espèce arboricole : la hauteur compte autant que la surface au sol.
TEMPÉRATURE	L'espèce a besoin d'un gradient thermique net. La température diurne du terrarium doit se situer entre 24 et 29 °C, avec 35-40 °C sur la zone de chauffe. La nuit, il doit faire 21-24 °C.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité relative de l'air doit se situer entre 60 et 80 %. On l'obtient en vaporisant légèrement le terrarium une à deux fois par jour et en laissant le substrat et les plantes sécher en partie entre deux vaporisations.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est diurne et se chauffe au soleil ; elle a donc besoin d'un éclairage puissant et d'UVB.
ALIMENTATION	*C. versicolor* est avant tout insectivore.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce est nerveuse lorsqu'elle est nouvelle, mais s'habitue à un environnement calme. Elle est rapide et peut s'échapper à l'ouverture du couvercle. Laissez un nouvel animal tranquille pendant quelques semaines.
AIRE D'ORIGINE	Inde, Sri Lanka, Népal, Bhoutan, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Iran, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Cambodge, Viêt Nam, Malaisie, Indonésie et Chine.