herpy

AGAMES

Common Butterfly Lizard

Leiolepis belliana

Leiolepis belliana est un agame terrestre et diurne d'Asie du Sud-Est, qui creuse de profonds terriers dans les sols sableux. Il présente des taches jaunes sur le dos et des bandes transversales orange et noires sur les flancs, et peut déployer ses flancs comme les ailes d'un papillon. L'espèce atteint 40-50 cm, dont la plus grande partie pour la queue, se nourrit surtout d'insectes et demande un terrarium sec, avec un substrat profond et meuble, une forte chaleur et des UVB.

Famille: Agamidae Ancien nom: *Leiolepis bellii; Uromastyx belliana*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**40-50 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**8-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre et fouisseur**
Habitat	**Savane**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**120 × 60 × 50 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**26-35 °C**
Zone de bain de soleil	**35-37 °C**
Température, nuit	**20-25 °C**
Hygrométrie	**30-50 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 3
Alimentation	**Insectes et plantes**
Détention	**Seul ou en couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Taille de la ponte	**3-8 œufs**
Incubation	**55-75 jours** à 28-30 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM

Un couple demande un terrarium d'au moins 120 × 60 × 50 cm (longueur × largeur × hauteur). La surface au sol est la plus importante, car l'espèce est terrestre, mais la hauteur doit permettre un substrat profond.

TEMPÉRATURE

Le point chaud doit avoir une température de surface de 35-37 °C. Observez le comportement de l'animal et ajustez en conséquence. L'air du côté chaud est à 30-35 °C et le côté frais à 26-29 °C.

HYGROMÉTRIE ET EAU

L'humidité de l'air doit se situer entre 30 et 50 %, et le terrarium doit être sec. La vaporisation n'est normalement pas nécessaire, sauf dans un environnement très sec.

ÉCLAIRAGE ET UVB

L'espèce est diurne et se prélasse en terrain découvert, elle a donc besoin d'un éclairage puissant et d'UVB. Utilisez un tube ou une LED de 6 500 K sur tout le terrarium et un tube UVB T5 HO de 10-12 % au-dessus du point chaud.

ALIMENTATION

Leiolepis belliana mange surtout des insectes, mais aussi des plantes. Dans la nature, il capture des sauterelles, des larves de coléoptères, des papillons et des crabes, et mange aussi de l'herbe et d'autres plantes.

COMPORTEMENT ET MANIPULATION

L'animal est craintif et rapide, et fuit dans un terrier dès que quelque chose bouge. Il supporte mal la manipulation. Dans la nature, les animaux sont monogames et partagent un terrier avec un partenaire.

AIRE D'ORIGINE

Thaïlande, Myanmar (Birmanie), Cambodge, Viêt Nam, Malaisie et Indonésie.