herpy

AGAMES

Eastern Bearded Dragon

Pogona barbata

Pogona barbata est l'un des plus grands pogonas : un agame robuste et diurne de 50-65 cm, originaire des forêts et des fourrés de l'est de l'Australie, doté d'une barbe bien développée et sombre ainsi que d'une bouche jaune à l'intérieur. Il est plus territorial que *Pogona vitticeps*, grimpe volontiers et exige un grand terrarium, une forte chaleur et des UVB.

Famille: Agamidae Ancien nom: *Agama barbata; Amphibolurus barbatus; Grammatophora barbata; Stellio discosomus*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**50-65 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**10-15 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole, terrestre et fouisseur**
Habitat	**Savane et forêt et prairie tempérées**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**180 × 60 × 60 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**22-37 °C**
Zone de bain de soleil	**42-45 °C**
Température, nuit	**12-24 °C**
Hygrométrie	**30-60 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 3
Alimentation	**Insectes et plantes**
Détention	**Seul**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**12-24 mois**
Taille de la ponte	**15-35 œufs**
Pontes par an	**2-3**
Incubation	**55-75 jours** à 28-30 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	L'entretien de *P. barbata* n'est décrit que de façon lacunaire pour l'espèce elle-même.
TEMPÉRATURE	Chauffez avec au moins deux spots halogènes au-dessus de la zone d'insolation.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité de l'air doit se situer en moyenne à 30-60 %, mesurée du côté frais. Elle varie naturellement : plus basse près de la zone d'insolation, plus élevée la nuit et près de l'eau.
ÉCLAIRAGE ET UVB	*Pogona barbata* a besoin d'une lumière blanche intense, qui stimule l'appétit et l'activité. Le terrarium doit être très lumineux, et la zone d'insolation doit être l'endroit le plus éclairé.
ALIMENTATION	*P. barbata* est omnivore. Dans la nature, son alimentation se compose d'insectes, de vers, de petits vertébrés et de parties de plantes. Les jeunes consomment surtout des insectes et les adultes surtout des végétaux.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Pogona barbata* est territoriale et le montre plus nettement que *Pogona vitticeps*. Une barbe noire déployée, la bouche ouverte laissant voir l'intérieur jaune, des sifflements et un petit bond vers l'adversaire sont des menaces.
AIRE D'ORIGINE	Australie.