herpy

AGAMES

Western Bearded Dragon

Pogona minor

Pogona minor est un agame barbu de taille moyenne, assez svelte et diurne, long de 30-40 cm, originaire du sud-ouest et du centre de l'Australie, dont la barbe, formée de petites épines, est à peine marquée. Il vit dans les dunes, les fourrés et les forêts sèches, se nourrit surtout d'insectes et pond plusieurs petites couvées par an.

Famille: Agamidae Ancien nom: *Amphibolurus minor; Pogona loriae*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**30-40 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**10-15 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre et fouisseur**
Habitat	**Semi-désert et savane**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**120 × 60 × 60 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**24-37 °C**
Zone de bain de soleil	**40-45 °C**
Température, nuit	**13-24 °C**
Hygrométrie	**30-50 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 3
Alimentation	**Insectes et plantes**
Détention	**Seul**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Taille de la ponte	**5-19 œufs**
Pontes par an	**2-4**
Incubation	**58-64 jours** à 29 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	L'entretien de *P. minor* n'est que peu documenté.
TEMPÉRATURE	Chauffez avec au moins deux spots halogènes au-dessus de l'emplacement de bain de soleil.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité de l'air doit se situer entre 30 et 50 %, mesurée du côté frais, et le terrarium doit pouvoir sécher, car l'espèce vit dans des régions sèches. Un air humide et stagnant ainsi qu'un substrat mouillé rendent malade.
ÉCLAIRAGE ET UVB	*Pogona minor* a besoin d'une lumière blanche intense, qui stimule l'appétit et l'activité. L'emplacement de bain de soleil doit être le point le plus lumineux, et 75-100 % de la longueur du terrarium doit être éclairée.
ALIMENTATION	*Pogona minor* est surtout insectivore. Dans la nature, les insectes et autres petits animaux représentent environ 80 % de l'alimentation et les parties de plantes environ un cinquième.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Pogona minor* est diurne et se prélasse beaucoup. L'animal utilise le même langage corporel que les autres agames barbus : les mâles hochent la tête face à leurs rivaux, et le salut d'une patte avant est un signe de soumission.
AIRE D'ORIGINE	Australie.