herpy

AGAMES

Sudan Mastigure

Uromastyx dispar

Uromastyx dispar est un fouette-queue du Sahara et du Sahel, avec quatre sous-espèces, dont le grand *U. d. flavifasciata* et *U. d. maliensis*, du Mali, très souvent gardé. L'espèce mesure 28-50 cm selon la forme, est herbivore et s'enfouit dans un substrat profond. Il lui faut un grand terrarium chaud et sec, avec des UVB puissants, et c'est plus un animal à observer qu'à manipuler.

Famille: Agamidae Ancien nom: *Uromastyx flavifasciata; Uromastyx maliensis*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**28-50 cm** longueur totale queue comprise
Poids	**200-400 g**
Espérance de vie	**15-25 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Rupicole, terrestre et fouisseur**
Habitat	**Désert et terrain rocheux**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**120 × 60 × 60 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**29-35 °C**
Zone de bain de soleil	**45-50 °C**
Température, nuit	**20-22 °C**
Hygrométrie	**20-30 %**
Eau	**Pas de gamelle d'eau**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 3
Repos hivernal	**18-21 °C** 8-12 semaines
Alimentation	**Plantes**
Détention	**Seul ou en couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**36 mois**
Taille de la ponte	**10-20 œufs**
Pontes par an	**1**
Incubation	**60-80 jours** à 33 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
Annexe UE	**Annexe B**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un animal adulte de la forme nominale ou de *U. d. maliensis* a besoin d'un terrarium d'au moins 120 × 60 × 60 cm (longueur × largeur × hauteur), et plus grand est préférable.
TEMPÉRATURE	La zone de bain de soleil doit avoir une température de surface de 45-50 °C, mesurée avec un thermomètre infrarouge juste sous la lampe. Le milieu du terrarium se situe à 35-38 °C et l'extrémité fraîche à 29-35 °C.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'hygrométrie doit être inférieure à 30 %. L'espèce tolère une hygrométrie un peu plus élevée tant que le terrarium est assez sec et chaud, mais elle ne supporte pas le froid associé à l'humidité. Ne brumisez pas le terrarium.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est diurne et a besoin d'un éclairage puissant. Utilisez en plus de la lampe chauffante une lampe LED ou un tube fluorescent d'environ 6500 K comme lumière du jour.
ALIMENTATION	*Uromastyx dispar* est herbivore.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	Les adultes sont territoriaux, surtout les mâles entre eux, et deux mâles ne doivent jamais être gardés ensemble.
AIRE D'ORIGINE	Algérie, Sahara occidental, Mali, Mauritanie, Soudan et Tchad.