herpy

CAMÉLÉONS

Caméléon d'Oustalet

Furcifer oustaleti

Furcifer oustaleti est l'un des plus grands caméléons du monde. Le mâle atteint jusqu'à 68 cm au total, la femelle environ 40 cm. Le mâle est gris et brun, avec un casque haut, tandis que la femelle peut présenter des motifs rouges, jaunes et verts. Dans la nature, l'espèce est très adaptable, mais elle exige un terrarium grand et haut, un éclairage UVB puissant et un éleveur ayant de l'expérience avec les caméléons.

Famille: Chamaeleonidae Nom anglais: Oustalet's Chameleon Ancien nom: *Chamaeleo oustaleti*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**40-68 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**3-5 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole**
Habitat	**Savane, forêt sèche et forêt tropicale humide**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**90 × 90 × 120 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**24-30 °C**
Zone de bain de soleil	**35-40 °C**
Température, nuit	**16-21 °C**
Hygrométrie	**60-100 %**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 3
Alimentation	**Insectes**
Détention	**Seul**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**6-12 mois**
Taille de la ponte	**20-40 œufs**
Pontes par an	**2-4**
Incubation	**243-365 jours** à 20-28 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
Annexe UE	**Annexe B**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un adulte a besoin d'un terrarium d'au moins 90 × 90 × 120 cm (longueur × largeur × hauteur), et plus grand vaut mieux, surtout en hauteur.
TEMPÉRATURE	La température diurne doit être de 24-30 °C, avec un point d'insolation à 35-40 °C, mesuré en température de surface avec un thermomètre infrarouge.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité de l'air doit se situer entre 60 et 100 %, avec les valeurs les plus élevées la nuit et après la brumisation. L'espèce passe souvent pour apprécier la sécheresse, mais c'est faux : ses besoins en eau sont importants.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est diurne et héliophile, et exige un éclairage puissant et des UVB. Utilisez un tube T5 HO de 6500 K et un tube UVB donnant la zone 3 de l'échelle de Ferguson au point d'insolation.
ALIMENTATION	*F. oustaleti* est avant tout insectivore. Proposez un choix varié : grillons, criquets, blattes, vers de farine et vers de farine géants. Les grands animaux prennent aussi volontiers de plus grosses proies.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce se maintient seule. Le mâle est territorial, et les animaux sont modérément agressifs envers leurs congénères. Envers l'éleveur, la plupart restent calmes, mais certains se montrent défensifs et mordent.
AIRE D'ORIGINE	Madagascar.