herpy

CAMÉLÉONS

Spectral Pygmy Chameleon

Rhampholeon spectrum

Rhampholeon spectrum est un petit caméléon feuille de 7-10 cm, du sol des forêts d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Sa livrée, du brun verdâtre au gris, rappelle une feuille morte, avec deux raies sombres obliques sur les flancs et un petit appendice cutané mou sur le museau. Il se maintient dans un petit terrarium humide, densément planté, avec une épaisse couche de feuilles mortes. Les soins étant peu connus, les valeurs reposent sur celles d'espèces proches.

Famille: Chamaeleonidae Ancien nom: *Brookesia spectrum; Chamaeleo spectrum; Rhampholeon affinis*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**7-10 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**2-4 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole et terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide et forêt de montagne**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**40 × 30 × 40 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**20-25 °C**
Température, nuit	**16-20 °C**
Hygrométrie	**70-95 %**
UVB	**Recommandés** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Insectes et petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**Seul**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**3-9 mois**
Taille de la ponte	**2-5 œufs**
Incubation	**150-210 jours** à 18-23 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
Annexe UE	**Annexe B**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de connaissances sur l'entretien de *Rhampholeon spectrum*.
TEMPÉRATURE	La température diurne doit être de 20 à 25 °C et la température nocturne de 16 à 20 °C. La baisse nocturne se produit d'elle-même à l'extinction des lampes.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité de l'air doit être de 70 à 95 % le jour et de 80 à 95 % la nuit. Vaporisez abondamment le terrarium au moins deux fois par jour, le matin puis le soir, avec de l'eau tiède.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est diurne et vit à l'ombre ; l'éclairage doit donc ressembler à la lumière tamisée de la forêt.
ALIMENTATION	L'espèce se nourrit de petits insectes et d'autres arthropodes : drosophiles, petits grillons, vers de farine à mi-croissance (pour les plus jeunes), charançons des céréales, petites blattes et collemboles.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce se garde seule. L'agressivité entre congénères est faible, mais deux animaux ensemble stressent facilement le plus faible ; on ne les réunit donc que pour l'accouplement.
AIRE D'ORIGINE	Cameroun, Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale, République centrafricaine, Gabon et Nigeria.