herpy

CÉCILIES

Koh Tao Caecilian

Ichthyophis kohtaoensis

Ichthyophis kohtaoensis est une cécilie fouisseuse d'Asie du Sud-Est à la vie en deux temps : les adultes vivent dans la terre humide, tandis que les jeunes éclosent sous forme de larves aquatiques dotées de branchies externes. La femelle pond les œufs dans une cavité du sol près de l'eau et les garde. On dispose de peu de connaissances sur l'entretien de cette espèce.

Famille: Ichthyophiidae

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**30-40 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**La nuit**
Mode de vie	**Fouisseur**
Habitat	**Forêt sèche et forêt tropicale humide**
Toxines cutanées	**Aucune connue**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**50 × 30 × 35 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**23-25 °C**
Température, nuit	**21-23 °C**
Hygrométrie	**90-100 %**
Eau	**Pas de gamelle d'eau**
UVB	**Non nécessaires**
Alimentation	**Vers/escargots**
Détention	**Seul ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Larves dans l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par saison	**20-40**
Durée du stade larvaire	**120-240 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Petits invertébrés aquatiques (daphnies, larves de moustiques)**
Soins parentaux	**Garde les œufs**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Données insuffisantes (DD)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de connaissances sur l'entretien de *Ichthyophis kohtaoensis*.
TEMPÉRATURE	Maintenez 23-25 °C le jour et 21-23 °C la nuit. La température doit rester stable, avec des variations d'au plus 3 °C environ ; les écarts rapides et importants sont mal tolérés.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	Le substrat doit être uniformément humide, mais pas au point qu'on puisse en presser de l'eau à pleine poignée, et il ne doit jamais y avoir d'eau stagnante au fond de la boîte.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Les adultes n'ont pas besoin de bac à eau. Ils trouvent l'eau dans le substrat humide et dans la condensation sur les parois de la boîte, et un bac à eau rend facilement le substrat trop humide.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce vit sous terre et n'a besoin ni d'UVB ni d'éclairage particulier. Un rythme jour-nuit normal dans la pièce, avec 10-14 heures de lumière, suffit. La boîte ne doit pas être exposée au soleil direct.
ALIMENTATION	Les vers de terre constituent l'alimentation de base et sont acceptés par presque toutes les cécilies terrestres.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Ichthyophis kohtaoensis* vit cachée et passe presque tout son temps enfouie.
AIRE D'ORIGINE	Thaïlande, Cambodge, Laos, Myanmar (Birmanie) et Viêt Nam.