herpy

CÉCILIES

Aqua Ize Caecilian

Schistometopum thomense

Schistometopum thomense est un cécilien fouisseur dépourvu de pattes, qui ne vit qu'à São Tomé et sur le petit îlot voisin d'Ilhéu das Rolas, dans le golfe de Guinée. Il est souvent d'un jaune vif, met bas des jeunes vivants et entièrement développés, et fait partie des rares cécilies à avoir été reproduits en captivité. Son entretien repose sur une terre profonde et humide, exempte d'engrais et de pesticides.

Famille: Dermophiidae

Toxines cutanées faibles

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**20-34 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**Le jour et la nuit**
Mode de vie	**Fouisseur**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées	**Faibles** Lavez-vous les mains après le contact et gardez les doigts loin des yeux et de la bouche
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**50 × 30 × 30 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**21-24 °C**
Température, nuit	**20-22 °C**
Hygrométrie	**85-100 %**
Eau	**Pas de gamelle d'eau**
UVB	**Non nécessaires**
Alimentation	**Insectes et vers/escargots**
Détention	**Seul ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Vivipare**
Développement	**Vivipare**
Maturité sexuelle	**24 mois**
Taille de la portée	**1-16 petits**
Soins parentaux	**Aucun**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	L'espèce est terrestre et fouisseuse, de sorte que l'entretien tourne autour du sol. Elle est gardée et élevée en petit nombre, et les conseils reposent sur l'espèce elle-même et sur d'autres cécilies terrestres.
TEMPÉRATURE	La température diurne est de 21-24 °C et la température nocturne de 20-22 °C, ce qui correspond au sol des forêts de montagne de l'espèce. Le chauffage n'est généralement pas nécessaire dans une pièce à température stable.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air dans la boîte est de 85-100 %, car la terre est humide. L'humidité est maintenue en pulvérisant la terre et en retournant de temps à autre les premiers centimètres.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	L'espèce n'a pas besoin de bac à eau ni de partie aquatique. L'humidité provient de la terre, et la condensation sur les parois de la boîte suffit pour boire.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est active de jour comme de nuit et se montre souvent en surface au début ; après quelques semaines d'acclimatation, on la voit plus rarement.
ALIMENTATION	Les vers de terre constituent la base de l'alimentation, et les larves de fausse teigne sont aussi acceptées. Un adulte reçoit 10-15 petits vers de terre toutes les deux semaines.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*S. thomense* creuse de vastes réseaux de galeries. Dans la nature, plusieurs animaux se rassemblent dans la même souche.
AIRE D'ORIGINE	Sao Tomé-et-Principe.