herpy

GECKOS

Ebenavia boettgeri

Ebenavia boettgeri est un petit gecko élancé des forêts pluviales de basse altitude de la côte est de Madagascar, mesurant environ 6-8 cm queue comprise. Pendant de nombreuses années, il a été considéré comme une simple partie de *Ebenavia inunguis* et n'est redevenu une espèce à part entière que depuis 2018. On dispose de peu de connaissances sur son entretien.

Famille: Gekkonidae

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**6-8 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**5-8 ans**
Activité	**La nuit**
Mode de vie	**Arboricole et terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**30 × 30 × 30 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**26-28 °C**
Température, nuit	**18-22 °C**
Hygrométrie	**70 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Facultatifs**
Alimentation	**Insectes et petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou un mâle avec plusieurs femelles**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Taille de la ponte	**1-2 œufs**
Incubation	**60-90 jours** à 24-27 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de connaissances sur l'entretien de *Ebenavia boettgeri*.
TEMPÉRATURE	Le jour, le terrarium doit être maintenu à 26-28 °C. La nuit, la température descend à environ 22 °C en été et 18 °C en hiver. Un tube fluorescent fournit normalement assez de chaleur.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité de l'air doit se situer autour de 70 %. Elle est facile à maintenir en vaporisant le terrarium une fois par jour, de préférence le soir, de façon que les feuilles et l'écorce soient humides.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est nocturne et se cache le jour. Le terrarium est éclairé et chauffé par un tube fluorescent, allumé 12 heures par jour en été et 10 heures en hiver, piloté par une minuterie. Les UVB sont facultatifs.
ALIMENTATION	Donnez de petits insectes et autres petits arthropodes plus petits que la tête de l'animal : drosophiles, collemboles, grillons tout juste éclos et petits grillons, et petits cloportes.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Ebenavia boettgeri* est lent et furtif, et ne convient pas à la manipulation. Un animal que l'on tente de saisir peut fuir et abandonner sa queue, qui ne repousse pas sous la même forme.
AIRE D'ORIGINE	Madagascar.