herpy

GECKOS

Wiegmann's striped gecko

Gonatodes vittatus

Petit gecko diurne du Venezuela, de Colombie et des îles proches de la côte, dont le mâle porte une bande blanche bordée de noir le long du dos et une tête jaune. Il grimpe sur les troncs et les murs, mais ne peut pas escalader le verre, et il s'accommode bien d'un petit terrarium, s'il est maintenu seul ou en couple.

Famille: Sphaerodactylidae Ancien nom: *Gymnodactylus vittatus; Gonatodes gillii*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**7-8 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**10-20 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole et terrestre**
Habitat	**Forêt sèche**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**30 × 30 × 30 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**24-27 °C**
Zone de bain de soleil	**29-32 °C**
Température, nuit	**20-24 °C**
Hygrométrie	**50-60 %**
UVB	**Facultatifs**
Alimentation	**Insectes et petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**Seul ou en couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Taille de la ponte	**1 œufs**
Incubation	**65-110 jours** à 25-30 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un couple a besoin d'un terrarium d'au moins 30 × 30 × 30 cm (longueur × largeur × hauteur), et plus grand est préférable, car davantage d'espace procure plus de calme.
TEMPÉRATURE	Le jour, la température du terrarium doit être de 24-27 °C. Un point chaud de 29-32 °C peut être aménagé avec un tapis chauffant ou une lampe, mais ce n'est pas indispensable si la température est par ailleurs élevée et stable.
HYGROMÉTRIE ET EAU	*Gonatodes vittatus* s'accommode d'un air plus sec que la plupart des geckos tropicaux. Maintenez l'hygrométrie à 50-60 %.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est diurne, mais ne se chauffe pas au soleil, et les UVB sont facultatifs. Un faible éclairage UV peut faciliter la reproduction, mais trop d'UV peut causer des problèmes de mue.
ALIMENTATION	*Gonatodes vittatus* mange des insectes et d'autres petits arthropodes.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce est hardie et curieuse et se voit souvent de jour, mais ce n'est pas un animal à manipuler. La peau peut se déchirer si l'animal est saisi, et les animaux se stressent facilement.
AIRE D'ORIGINE	Colombie, Venezuela, Guyana, Trinité-et-Tobago, Aruba et Curaçao.