herpy

GECKOS

## African whole-toed gecko

# *Holodactylus africanus*

Petit gecko terrestre nocturne des régions arides d'Afrique de l'Est, aux grands yeux dotés de paupières mobiles, aux orteils munis de longues griffes et à la queue courte et épaisse, où il stocke de la graisse. Il creuse lui-même ses abris et se nourrit surtout de termites. L'espèce est rare en terrarium et l'on ne dispose que de peu de retours d'expérience sur son élevage.

Famille: Eublepharidae  Ancien nom: *Holodactylus aculeatus*

### INFORMATIONS ESSENTIELLES

#### L'ANIMAL

| | |
|---|---|
| Taille adulte | **6-11 cm**<br>longueur totale queue comprise |
| Espérance de vie | **10-15 ans** |
| Activité | **La nuit** |
| Mode de vie | **Terrestre et fouisseur** |
| Habitat | **Semi-désert et savane** |
| Difficulté | **Intermédiaire** |

#### ENTRETIEN

| | |
|---|---|
| Terrarium min. | **60 × 40 × 30 cm**<br>L × l × H pour 1 adulte |
| Température, jour | **27-30 °C** |
| Zone de bain de soleil | **33-35 °C** |
| Température, nuit | **18-20 °C** |
| Hygrométrie | **30-40 %** |
| Eau | **Gamelle d'eau** |
| UVB | **Recommandés**<br>Zone de Ferguson 1 |
| Alimentation | **Insectes** |
| Détention | **Seul** |

#### REPRODUCTION

| | |
|---|---|
| Reproduction | **Ovipare** |
| Taille de la ponte | **1-2 œufs** |
| Incubation | **45-60 jours**<br>à 26-28 °C |

#### PROTECTION ET FORMALITÉS

| | |
|---|---|
| CITES | **Non inscrite** |
| Annexe UE | **Non inscrite** |
| UICN | **Préoccupation mineure (LC)** |

## L'entretien en bref

| | |
|---|---|
| **LE TERRARIUM** | Un adulte seul a besoin d'un terrarium bas d'au moins 60 × 40 × 30 cm (longueur × largeur × hauteur), et plus grand vaut mieux. |
| **TEMPÉRATURE** | Le jour, la température du terrarium doit être de 27-30 °C, avec un point chaud d'environ 33-35 °C sous un spot de faible puissance à une extrémité. À l'autre extrémité, il doit faire plus frais, afin que l'animal puisse choisir. |
| **HYGROMÉTRIE ET EAU** | L'humidité de l'air dans le terrarium proprement dit doit être faible, environ 30-40 % le jour, de sorte que la surface du substrat reste sèche. L'humidité provient plutôt de la cachette humide, où l'animal peut se reposer et muer. |
| **ÉCLAIRAGE ET UVB** | L'espèce est nocturne et reste cachée la majeure partie de la journée. Un rythme jour-nuit régulier, avec environ 12-14 heures de lumière en été et 10-12 heures en hiver, constitue un bon cadre. |
| **ALIMENTATION** | Dans la nature, *Holodactylus africanus* se nourrit principalement de termites, complétés par des coléoptères, des araignées et d'autres petits arthropodes. |
| **COMPORTEMENT ET MANIPULATION** | C'est une espèce calme mais mordeuse, qui préfère qu'on la laisse tranquille. La morsure peut être forte, et l'animal peut ne pas lâcher prise. Elle n'est pas dangereuse, mais elle fait mal et la plaie doit être lavée. |
| **AIRE D'ORIGINE** | Éthiopie, Kenya, Somalie et Tanzanie. |