herpy

GECKOS

Banded velvet gecko

Homopholis fasciata

Un gecko robuste à la peau veloutée, originaire des savanes d'Afrique de l'Est, avec des bandes sombres sur le dos et, aux doigts, à la fois des lamelles adhésives et des griffes. Il est surtout actif la nuit, se cache dans les cavités des grands arbres et fait le mort lorsqu'il est menacé. Les soins en captivité ne sont décrits que dans leurs grandes lignes.

Famille: Gekkonidae Ancien nom: *Platypholis fasciata; Homopholis erlangeri*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**9-11 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**8-12 ans**
Activité	**Au crépuscule et la nuit**
Mode de vie	**Arboricole**
Habitat	**Savane**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**40 × 40 × 60 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**24-28 °C**
Zone de bain de soleil	**28-32 °C**
Température, nuit	**19-24 °C**
Hygrométrie	**60-80 %**
UVB	**Facultatifs**
Repos hivernal	**19-23 °C** 12-16 semaines
Alimentation	**Insectes**
Détention	**En couple ou un mâle avec plusieurs femelles**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Taille de la ponte	**2 œufs**
Pontes par an	**4-5**
Incubation	**60-80 jours** à 26-29 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM

Homopholis fasciata est un grimpeur : un couple a donc besoin d'un terrarium haut, d'au moins 40 × 40 × 60 cm (longueur × largeur × hauteur). Plus grand est toujours préférable, surtout si l'on garde plus de deux animaux.

TEMPÉRATURE

Le jour, la température doit se situer entre 24 et 28 °C, avec un point plus chaud à 28-32 °C, par exemple sous une petite ampoule halogène de 10-20 W ou au-dessus d'un tapis chauffant.

HYGROMÉTRIE ET EAU

L'humidité de l'air doit être modérée à élevée, 60-80 %, avec un gradient d'une extrémité du terrarium à l'autre.

ÉCLAIRAGE ET UVB

L'espèce est active au crépuscule et la nuit, et peut être observée à la lumière du jour, mais elle se cache à l'ombre en milieu de journée.

ALIMENTATION

L'alimentation de base est composée de grillons, complétés par des blattes, des vers de farine et d'autres insectes de taille adaptée, afin de varier le régime. Les larves de fausse teigne peuvent être proposées de temps à autre.

COMPORTEMENT ET MANIPULATION

Homopholis fasciata peut mordre et s'accrocher ; elle fait aussi le mort et reste souvent immobile quand elle a peur : ne la manipulez donc pas sans raison. Laissez aux nouveaux animaux le temps de s'acclimater.

AIRE D'ORIGINE

Éthiopie, Kenya, Somalie et Tanzanie.