herpy

GECKOS

## Morocco lizard-fingered gecko

# *Saurodactylus brosseti*

*Saurodactylus brosseti* est un gecko terrestre minuscule originaire de l'ouest du Maroc. Son corps mesure environ 3 cm du museau au cloaque, et il est actif de jour et au crépuscule. L'espèce constitue un complexe d'espèces cryptiques et reste presque inconnue en captivité ; ce guide repose donc sur le climat de son aire de répartition.

Famille: Sphaerodactylidae  Ancien nom: *Saurodactylus mauritanicus brosseti; Saurodactylus fasciatus brosseti*

### INFORMATIONS ESSENTIELLES

#### L'ANIMAL

| | |
|---|---|
| Taille adulte | **3 cm**<br>longueur museau-cloaque |
| Espérance de vie | **5-10 ans** |
| Activité | **Le jour et au crépuscule** |
| Mode de vie | **Terrestre** |
| Habitat | **Semi-désert et terrain rocheux** |
| Difficulté | **Expérimenté** |

#### ENTRETIEN

| | |
|---|---|
| Terrarium min. | **40 × 30 × 30 cm**<br>L × l × H pour 2 adultes |
| Température, jour | **22-28 °C** |
| Zone de bain de soleil | **30-32 °C** |
| Température, nuit | **12-18 °C** |
| Hygrométrie | **40-60 %** |
| UVB | **Recommandés**<br>Zone de Ferguson 1 |
| Alimentation | **Insectes et petits invertébrés (collemboles, drosophiles)** |
| Détention | **Seul ou en couple** |

#### REPRODUCTION

| | |
|---|---|
| Reproduction | **Ovipare** |
| Taille de la ponte | **1 œufs** |
| Incubation | **60-90 jours**<br>à 24-28 °C |

#### PROTECTION ET FORMALITÉS

| | |
|---|---|
| CITES | **Non inscrite** |
| Annexe UE | **Non inscrite** |
| UICN | **Préoccupation mineure (LC)** |

## L'entretien en bref

| | |
|---|---|
| LE TERRARIUM | On ne dispose presque d'aucune donnée sur l'entretien de *Saurodactylus brosseti*. |
| TEMPÉRATURE | Le jour, le sol est maintenu à 22-28 °C, avec un petit point chaud à 30-32 °C sous un spot faible commandé par un thermostat. La nuit, la température descend à 12-18 °C. |
| HYGROMÉTRIE ET EAU | L'hygrométrie doit être de 40-60 %. |
| ÉCLAIRAGE ET UVB | *Saurodactylus brosseti* est actif de jour et au crépuscule. |
| ALIMENTATION | Dans la nature, l'espèce se nourrit de petits arthropodes. Les proies doivent être très petites, pas plus grosses que la tête de l'animal : collemboles, drosophiles, grillons tout juste éclos et petits cloportes. |
| COMPORTEMENT ET MANIPULATION | L'espèce chasse à l'affût : elle reste immobile et frappe quand un petit insecte passe à proximité. Le comportement en captivité n'est pas documenté. |
| AIRE D'ORIGINE | Maroc. |