herpy

GECKOS

Morocco lizard-fingered gecko

Saurodactylus mauritanicus

Saurodactylus mauritanicus est un très petit gecko terrestre originaire du nord-est du Maroc et du nord-ouest de l'Algérie. Son corps ne mesure qu'environ 3 cm du museau au cloaque, il est actif de jour et au crépuscule, et la femelle ne pond qu'un seul œuf à la fois. On ne sait presque rien de son entretien : ce guide repose donc sur le climat de son aire de répartition.

Famille: Sphaerodactylidae Ancien nom: *Gymnodactylus mauritanicus; Saurodactylus desertorum*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**3 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**Le jour et au crépuscule**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Semi-désert et terrain rocheux**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**40 × 30 × 30 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**22-28 °C**
Zone de bain de soleil	**30-32 °C**
Température, nuit	**12-18 °C**
Hygrométrie	**40-60 %**
UVB	**Recommandés** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Insectes et petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**Seul ou en couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Taille de la ponte	**1 œufs**
Incubation	**60-90 jours** à 24-28 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On ne sait presque rien de l'entretien de *Saurodactylus mauritanicus*.
TEMPÉRATURE	Le jour, le sol est maintenu à 22-28 °C, avec un petit point chaud à 30-32 °C sous un spot faible commandé par un thermostat. La nuit, la température descend à 12-18 °C.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'hygrométrie doit se situer entre 40 et 60 %.
ÉCLAIRAGE ET UVB	*Saurodactylus mauritanicus* est actif de jour et au crépuscule.
ALIMENTATION	Dans la nature, l'espèce se nourrit de petits arthropodes. Les proies doivent être très petites, pas plus grosses que la tête de l'animal : collemboles, drosophiles, grillons tout juste éclos et petits cloportes.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce chasse à l'affût : elle reste immobile et frappe lorsqu'un petit insecte passe à proximité. Le comportement en captivité n'est pas documenté.
AIRE D'ORIGINE	Maroc et Algérie.