herpy

DENDROBATES

Bocas Poison Frog

Andinobates claudiae

Andinobates claudiae a été décrite comme la plus petite grenouille à flèches empoisonnées : les adultes ne mesurent qu'environ 13 mm. Elle vit dans la litière de feuilles des forêts de plaine de Bocas del Toro, dans le nord-ouest du Panama, aussi bien sur les îles que sur le continent. L'espèce est menacée et on ne dispose presque d'aucune information sur son entretien.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Ranitomeya claudiae*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**13 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expert**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**45 × 45 × 45 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**22-25 °C**
Température, nuit	**19-22 °C**
Hygrométrie	**80-100 %**
Eau	**Pas de gamelle d'eau**
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**1-8**
Durée du stade larvaire	**60-80 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Aliment complet**
Soins parentaux	**Porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**En danger (EN)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On ne dispose presque d'aucune information sur l'entretien de *Andinobates claudiae*.
TEMPÉRATURE	La température diurne doit être de 22-25 °C et la température nocturne de 19-22 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'hygrométrie doit être de 80-100 %. Vaporisez le terrarium 1 à 2 fois par jour avec de l'eau de pluie ou de l'eau osmosée, afin que les feuilles restent humides, ou utilisez un système de pluie avec minuterie.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Les grenouilles adultes n'ont pas besoin de bac à eau : elles absorbent l'eau par la peau grâce à la vaporisation et aux feuilles humides.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est diurne et vit à l'ombre, sur le sol forestier. Un éclairage LED d'environ 12 heures par jour suffit aux plantes.
ALIMENTATION	*Andinobates claudiae* est si petite que les proies doivent être les plus petites qui existent : collemboles, petites drosophiles aptères (*Drosophila melanogaster*) et petits isopodes.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce est diurne et reste dans la litière de feuilles et près des cachettes. Les mâles chantent depuis des emplacements fixes et défendent leur territoire : la formule d'élevage est donc le couple.
AIRE D'ORIGINE	Panama.