herpy

DENDROBATES

Blue-bellied Poison Frog

Andinobates minutus

Andinobates minutus est l'une des plus petites grenouilles venimeuses, avec seulement 13-16 mm du museau au cloaque. Elle vit dans la litière de feuilles des forêts humides de basse altitude, du centre du Panama jusqu'à la côte pacifique de la Colombie, et le mâle transporte les têtards jusque dans les broméliacées. L'espèce n'est pas prélevée pour le commerce d'animaux et n'est probablement guère maintenue en captivité, si bien que l'on dispose de peu de connaissances sur son entretien.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Ranitomeya minuta; Dendrobates minutus; Minyobates minutus*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**13-16 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**45 × 45 × 45 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**22-25 °C**
Température, nuit	**19-22 °C**
Hygrométrie	**80-100 %**
Eau	**Pas de gamelle d'eau**
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**1-8**
Durée du stade larvaire	**60-80 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Aliment complet**
Soins parentaux	**Porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de connaissances sur l'entretien d'*Andinobates minutus*.
TEMPÉRATURE	La température diurne doit être de 22-25 °C et la température nocturne de 19-22 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit être de 80-100 %. Vaporisez le terrarium 1-2 fois par jour avec de l'eau de pluie ou de l'eau osmosée, de façon à garder les feuilles humides, ou utilisez un système de pluie programmé.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Les grenouilles adultes n'ont pas besoin de point d'eau ; elles absorbent l'eau par la peau grâce à la vaporisation et aux feuilles humides.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est diurne et vit à l'ombre sur le sol forestier. Un éclairage LED d'environ 12 heures par jour suffit aux plantes.
ALIMENTATION	Dans la nature, *Andinobates minutus* se nourrit d'acariens, de fourmis, de collemboles et de larves d'insectes.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce est diurne et reste dans la litière de feuilles et près des cachettes. Les mâles chantent depuis des emplacements fixes et défendent leur territoire ; la formule d'entretien est donc le couple.
AIRE D'ORIGINE	Colombie et Panama.