herpy

DENDROBATES

Andinobates tolimensis

Andinobates tolimensis est une petite grenouille dendrobate diurne de 17-19 mm, au dos brun et à la tête jaune-bronze à reflets métalliques. Elle n'est connue que d'un petit fragment de forêt de nuages du nord du Tolima, en Colombie, n'a été décrite qu'en 2007 et n'est probablement pas maintenue en captivité. Les soins reposent donc sur le climat de montagne frais et humide de son habitat.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Ranitomeya tolimense; Ranitomeya tolimensis*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**17-19 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt de montagne**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**45 × 45 × 60 cm** L × l × H pour 3 adultes
Température, jour	**19-23 °C**
Température, nuit	**15-19 °C**
Hygrométrie	**85-100 %**
Eau	**Pas de gamelle d'eau**
UVB	**Facultatifs**
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par ponte	**1-2**
Éclosion	**16-24 jours**
Durée du stade larvaire	**108-152 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Vulnérable (VU)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On sait peu de choses sur l'entretien d'*Andinobates tolimensis*, et l'espèce n'est probablement pas maintenue en captivité.
TEMPÉRATURE	Maintenez 19-23 °C le jour et 15-19 °C la nuit, ce qui correspond à une forêt de nuages à environ 1 800 m d'altitude.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit se situer entre 85 et 100 % toute l'année, et la couche de feuilles doit rester constamment humide.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	L'espèce n'a pas besoin de point d'eau. L'eau se trouve dans les rosettes des broméliacées, où les têtards grandissent, et elle doit être renouvelée régulièrement pour ne pas se troubler.
ÉCLAIRAGE ET UVB	*A. tolimensis* vit dans une forêt dense où il y a peu de lumière au sol ; l'éclairage est donc destiné avant tout aux plantes.
ALIMENTATION	L'alimentation se compose de petits arthropodes : les plus petits collemboles et drosophiles (*Drosophila*), ainsi que de petits cloportes. Nourrissez 3-4 fois par semaine, et laissez toujours des proies vivantes dans le terrarium.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	Le comportement en captivité n'est pas documenté. La grenouille vit sur le sol de la forêt, à l'ombre, et se cache dans des cavités entre les racines, dans les feuilles et dans la mousse. Le mâle chante depuis le sol.
AIRE D'ORIGINE	Colombie.