herpy

DENDROBATES

Dendrobate à bandes jaunes

Dendrobates leucomelas

Dendrobates leucomelas est l'une des plus grandes et des plus hardies des grenouilles à flèches empoisonnées : 3-5 cm, d'un jaune vif avec de larges bandes noires, diurne et toujours visible dans le terrarium. Elle est robuste, chante par de hautes trilles qui rappellent des oiseaux et constitue une première grenouille à flèches empoisonnées classique.

Famille: Dendrobatidae Nom anglais: Yellow-banded Poison Frog

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**3-5 cm** longueur museau-cloaque
Poids	**3 g**
Espérance de vie	**10-15 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Débutant**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**45 × 45 × 45 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**22-26 °C**
Température, nuit	**19-22 °C**
Hygrométrie	**80-95 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Maturité sexuelle	**10-24 mois**
Œufs par ponte	**2-12**
Éclosion	**10-14 jours**
Durée du stade larvaire	**70-90 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Garde les œufs et porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un couple de *Dendrobates leucomelas* a besoin d'un terrarium d'au moins 45 × 45 × 45 cm. Un trio ou un groupe plus important a besoin de plus de place, par exemple 60 × 45 × 45 cm, et de plus de cachettes que d'animaux.
TEMPÉRATURE	La température diurne est maintenue à 22-26 °C, avec une légère baisse la nuit à 19-22 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit se situer à 80-95 %.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Une gamelle d'eau basse contenant 1-2 cm d'eau suffit. Les grenouilles sont de mauvaises nageuses et peuvent se noyer en eau profonde ; la gamelle doit donc avoir un bord bas ou une pierre pour en sortir.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Les grenouilles et les plantes ont besoin de 12 heures de lumière par jour. Utilisez une lampe LED à spectre complet, qui dégage peu de chaleur, et placez-la au-dessus du couvercle.
ALIMENTATION	Dans la nature, *D. leucomelas* mange des fourmis, des termites, de petits coléoptères et d'autres petits insectes et araignées.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Dendrobates leucomelas* est diurne et hardie, surtout les formes vénézuéliennes, qui sont presque toujours visibles. Les formes du Guyana sont plus timides.
AIRE D'ORIGINE	Venezuela, Guyana, Brésil et Colombie.