herpy

DENDROBATES

Phantasmal poison frog

Epipedobates tricolor

Epipedobates tricolor est une petite grenouille à flèches empoisonnées brun foncé de 19-23 mm, ornée de bandes et de taches jaunes à jaune-vert. Elle ne vit que sur les versants occidentaux de la cordillère des Andes, dans le centre de l'Équateur, et elle est menacée. Presque tous les « tricolor » du commerce sont en réalité l'espèce très proche *Epipedobates anthonyi* ; le véritable *E. tricolor* est rare dans les terrariums.

Famille: Dendrobatidae Ancien nom: *Dendrobates tricolor; Phyllobates tricolor*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**19-23 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-14 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide et forêt de montagne**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**40 × 40 × 40 cm** L × l × H pour 3 adultes
Température, jour	**22-26 °C**
Température, nuit	**18-20 °C**
Hygrométrie	**80-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Maturité sexuelle	**5-10 mois**
Œufs par ponte	**10-20**
Éclosion	**9-14 jours** à 22-24 °C
Durée du stade larvaire	**42-80 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Garde les œufs et porte les têtards**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Vulnérable (VU)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un mâle et deux femelles d'*Epipedobates tricolor* ont besoin d'un terrarium d'au moins 40 × 40 × 40 cm.
TEMPÉRATURE	Maintenez 22-26 °C le jour, avec des zones plus fraîches et plus chaudes, et laissez la température descendre à 18-20 °C la nuit.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'hygrométrie doit se situer entre 80 et 100 %. L'espèce tolère jusqu'à 50 % pendant de courtes périodes si elle a accès à de l'eau, mais une faible hygrométrie sans eau peut vite devenir mortelle.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Aménagez un ou plusieurs petits points d'eau avec environ 2 cm d'eau, par exemple des soucoupes, des abreuvoirs ou des demi-coques de noix du Brésil, d'où les grenouilles sortent facilement.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'éclairage est destiné aux plantes. Des tubes fluorescents ou des rampes LED pendant environ 12 heures par jour suffisent, et la durée du jour peut volontiers varier un peu au fil de l'année.
ALIMENTATION	*Epipedobates tricolor* est petite mais gourmande et prend des proies relativement grosses.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	Les mâles d'*Epipedobates tricolor* appellent d'une voix douce et trillée, surtout le matin et en particulier après la brumisation, le plus souvent depuis un perchoir surélevé.
AIRE D'ORIGINE	Équateur.