herpy

DENDROBATES

Dendrobate fraise

Oophaga pumilio

Oophaga pumilio est une petite grenouille à flèches empoisonnées diurne de 17-24 mm des forêts tropicales d'Amérique centrale, connue pour ses nombreuses formes de couleur et ses soins parentaux inhabituels : la femelle nourrit chaque têtard avec des œufs non fécondés. Elle est fascinante à observer, mais demande de l'expérience, de petites proies et de la patience.

Famille: Dendrobatidae Nom anglais: Strawberry Poison Frog Ancien nom: *Dendrobates pumilio*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**17-24 mm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**10-15 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**45 × 45 × 45 cm** L × l × H pour 4 adultes
Température, jour	**22-26 °C**
Température, nuit	**19-21 °C**
Hygrométrie	**70-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards portés jusqu'à l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Maturité sexuelle	**10 mois**
Œufs par ponte	**3-5**
Éclosion	**10-14 jours**
Durée du stade larvaire	**42-56 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Œufs non fécondés de la femelle**
Soins parentaux	**Garde les œufs, porte les têtards et nourrit les têtards avec des œufs**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un couple ou un petit groupe de quatre animaux au maximum a besoin d'un terrarium d'au moins 45 × 45 × 45 cm (longueur × largeur × hauteur). Davantage d'animaux demandent plus de surface au sol.
TEMPÉRATURE	Le jour, il doit faire 22-26 °C, de préférence autour de 24 °C, et la nuit 19-21 °C. Des températures inférieures à 18 °C ou supérieures à 32 °C pendant une période prolongée peuvent être mortelles.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit être élevée, 70-100 %. Visez 70-80 % le jour et jusqu'à près de 100 % la nuit, par exemple avec quatre brumisations par jour par un système automatique.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Une gamelle d'eau basse suffit, mais l'eau ne doit pas dépasser environ ¾ de la hauteur de la grenouille, en pratique moins de 1 cm, car l'espèce nage mal et peut se noyer.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Donnez 12 heures de lumière par jour, afin que les plantes prospèrent. Une lampe LED horticole, qui chauffe peu, est un bon choix.
ALIMENTATION	*Oophaga pumilio* a besoin de proies très petites, d'environ 2 mm au maximum.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Oophaga pumilio* est diurne, hardie et curieuse, et elle se déplace beaucoup dans les feuillages.
AIRE D'ORIGINE	Nicaragua, Costa Rica et Panama.