herpy

GRENOUILLES

Sonneur oriental

Bombina orientalis

Bombina orientalis est une grenouille robuste, semi-aquatique, de 4-6 cm, au dos vert et verruqueux et au ventre rouge vif tacheté de noir, qu'elle exhibe lorsqu'elle se sent menacée. Elle est active le jour, supporte la température ambiante, accepte volontiers les insectes de nourriture courants et peut vivre de nombreuses années. C'est donc l'une des meilleures espèces pour débuter si vous voulez garder des grenouilles.

Famille: Bombinatoridae Nom anglais: Oriental Fire-bellied Toad Ancien nom: *Bombinator orientalis*

Toxines cutanées faibles

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**4-6 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**10-20 ans**
Activité	**Le jour et au crépuscule**
Mode de vie	**Semi-aquatique**
Habitat	**Zone humide et forêt et prairie tempérées**
Toxines cutanées	**Faibles** Lavez-vous les mains après le contact et gardez les doigts loin des yeux et de la bouche
Difficulté	**Débutant**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 30 × 40 cm** L × l × H pour 4 adultes
Température, jour	**22-28 °C**
Température, nuit	**16-20 °C**
Hygrométrie	**50-80 %**
Eau	**Aquaterrarium** profondeur 5-10 cm
Température de l'eau	**18-22 °C**
UVB	**Recommandés** Zone de Ferguson 1
Repos hivernal	**3-8 °C** 8-12 semaines
Alimentation	**Insectes et vers/escargots**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards dans l'eau**
Lieu de ponte	**Dans l'eau**
Maturité sexuelle	**12-18 mois**
Œufs par ponte	**2-150**
Pontes par an	**2-8**
Éclosion	**3-10 jours** à 15-25 °C
Durée du stade larvaire	**30-90 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Aucun**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	*Bombina orientalis* passe beaucoup de temps dans l'eau : il lui faut donc un aquaterrarium dont environ les deux tiers de la surface au sol sont de l'eau et un tiers de la terre ferme.
TEMPÉRATURE	L'espèce s'en sort très bien à température ambiante. Le jour, 22-28 °C conviennent, et la nuit la température peut descendre à 16-20 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit être de 50-80 %.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	L'eau doit être profonde de 5-10 cm, et les animaux doivent toujours pouvoir en sortir facilement, par exemple par une racine inclinée, des pierres plates ou des plantes.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Donnez 12-14 heures de lumière en été et des jours un peu plus courts au printemps et à l'automne, commandés par une minuterie.
ALIMENTATION	*B. orientalis* ne peut pas projeter la langue, mais attrape sa proie d'un bond de quelques cm et enfonce les plus grosses proies dans la bouche avec les pattes avant.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce est curieuse et active la plus grande partie de la journée et se voit souvent bien en vue sur terre ou dans l'eau.
AIRE D'ORIGINE	Chine, Corée du Nord, Corée du Sud et Russie.