herpy

GRENOUILLES

Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

Bombina variegata est une petite grenouille trapue de 3-6 cm, au dos gris-brun couvert de verrues pointues et au ventre jaune vif et gris-bleu, qu'elle exhibe lorsqu'elle se sent menacée. Elle vit dans les régions montagneuses et collinaires d'Europe centrale et méridionale, aime les petites mares ensoleillées et se montre robuste, curieuse et longévive en terrarium. Elle exige des températures fraîches et un repos hivernal au frais, mais peu de place.

Famille: Bombinatoridae Nom anglais: Yellow-bellied Toad **Toxines cutanées faibles**

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**3-6 cm** longueur museau-cloaque
Poids	**2,3-12 g**
Espérance de vie	**10-20 ans**
Activité	**Au crépuscule et la nuit**
Mode de vie	**Semi-aquatique**
Habitat	**Zone humide et forêt et prairie tempérées**
Toxines cutanées	**Faibles** Lavez-vous les mains après le contact et gardez les doigts loin des yeux et de la bouche
Difficulté	**Débutant**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 30 × 30 cm** L × l × H pour 4 adultes
Température, jour	**20-24 °C**
Température, nuit	**16-20 °C**
Hygrométrie	**60-80 %**
Eau	**Partie aquatique** profondeur 5-10 cm
UVB	**Facultatifs**
Repos hivernal	**5-10 °C** 8-12 semaines
Alimentation	**Insectes et vers/escargots**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards dans l'eau**
Lieu de ponte	**Dans l'eau**
Maturité sexuelle	**12-24 mois**
Œufs par ponte	**40-170**
Pontes par an	**1-3**
Éclosion	**2-3 jours**
Durée du stade larvaire	**25-70 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Aucun**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Il existe peu de descriptions détaillées de l'entretien de *Bombina variegata*.
TEMPÉRATURE	L'espèce est adaptée à un climat tempéré et n'a pas besoin de chaleur comme la plupart des animaux de terrarium. Le jour, 20-24 °C conviennent, et la nuit il doit faire un peu plus frais, 16-20 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'hygrométrie doit se situer entre 60 et 80 %.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	La partie aquatique doit occuper environ la moitié de la surface du fond et avoir 5-10 cm de profondeur.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Prévoyez 12-14 heures de lumière en été et jusqu'à environ 10 heures en hiver, réglées par une minuterie. Un luminaire LED fournit l'éclairage de base et permet aux plantes de prospérer. Une lampe chauffante n'est pas nécessaire.
ALIMENTATION	*B. variegata* a un grand appétit et accepte toute proie vivante assez petite pour tenir dans sa bouche : grillons, criquets, mouches des fruits, mouches, cloportes, poissons d'argent, petits vers de terre et petits escargots.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*B. variegata* est curieuse et sociable et peut être gardée en couple ou en groupe.
AIRE D'ORIGINE	France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Liechtenstein, Autriche, Italie, Tchéquie, Slovaquie, Pologne, Hongrie, Roumanie, Moldavie, Ukraine, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Macédoine du Nord, Albanie, Bulgarie et Grèce.