herpy

GRENOUILLES

Bubbling Kassina

Kassina senegalensis

Petite grenouille compacte aux grands yeux, au dos gris noirâtre orné de bandes longitudinales brunes. Elle vit dans les savanes et les zones humides d'une grande partie de l'Afrique subsaharienne. *Kassina senegalensis* marche et court plus qu'elle ne saute, est active au crépuscule et la nuit, et se fait remarquer par un chant explosif, semblable à un bouillonnement.

Famille: Hyperoliidae Ancien nom: *Cystignathus senegalensis* **Toxines cutanées faibles**

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**3-4 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**10 ans**
Activité	**Au crépuscule et la nuit**
Mode de vie	**Terrestre et fouisseur**
Habitat	**Savane et zone humide**
Toxines cutanées	**Faibles** Lavez-vous les mains après le contact et gardez les doigts loin des yeux et de la bouche
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 40 × 40 cm** L × l × H pour 3 adultes
Température, jour	**24-27 °C**
Température, nuit	**20-23 °C**
Hygrométrie	**50-80 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 5 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Insectes**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards dans l'eau**
Lieu de ponte	**Dans l'eau**
Œufs par ponte	**100-600**
Éclosion	**5-6 jours**
Durée du stade larvaire	**50-90 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes et aliment complet**
Soins parentaux	**Aucun**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu de données directes sur l'entretien de *Kassina senegalensis*.
TEMPÉRATURE	Le jour, la température doit être de 24 à 27 °C, et la nuit de 20 à 23 °C. Elle ne doit pas dépasser 30 °C, car l'espèce se stresse et devient inactive à la chaleur.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'hygrométrie doit se situer entre 50 et 80 %, au plus bas le jour (environ 50 à 70 %) et plus haute la nuit (environ 70 à 80 %). Ces valeurs sont reprises de l'espèce proche *Phlyctimantis maculatus*.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Placez dans le terrarium une coupelle ou un petit coin d'eau d'au moins 5 cm de profondeur, et maintenez-le propre en permanence. L'eau ne doit occuper qu'environ un quart de la surface au sol.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est active du crépuscule à la nuit, mais vit dans des paysages ouverts et lumineux ; un terrarium bien éclairé, avec un tube fluorescent ou des LED de 5 000 à 6 500 K sur toute la longueur du terrarium, constitue un bon point de départ.
ALIMENTATION	L'espèce est un chasseur polyvalent qui capture des insectes et d'autres arthropodes de la taille de la tête ou plus petits.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Kassina senegalensis* est crépusculaire et nocturne. Le jour, les animaux restent cachés ou enfouis, et la nuit ils partent chasser, courent sur le sol et chantent.
AIRE D'ORIGINE	Sénégal, Gambie, Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, Nigeria, Mali, Cameroun, République centrafricaine, Congo-Brazzaville, Soudan, Soudan du Sud, Éthiopie, Somalie, Ouganda, Rwanda, Kenya, Tanzanie, Angola, Zambie, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Namibie, Botswana, Afrique du Sud, Eswatini et Lesotho.