herpy

GRENOUILLES

Llanos Frog

Lepidobatrachus llanensis

Lepidobatrachus llanensis est une grenouille aquatique large et aplatie, originaire du Gran Chaco aride d'Amérique du Sud et proche parente de *Lepidobatrachus laevis*. Elle guette ses proies dans les eaux peu profondes, s'enfouit dans le sol et forme un cocon pendant la saison sèche. L'espèce est rare en captivité et l'on ne dispose presque d'aucune information sur son entretien. Elle vit seule et mord : c'est un animal à observer, pas à manipuler.

Famille: Ceratophryidae

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**7-10 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**5-15 ans**
Activité	**Au crépuscule et la nuit**
Mode de vie	**Fouisseur et semi-aquatique**
Habitat	**Semi-désert et savane**
Toxines cutanées	**Aucune connue**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 30 × 40 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**24-28 °C**
Température, nuit	**20-23 °C**
Hygrométrie	**60-70 %**
Eau	**Aquaterrarium** profondeur 5-20 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Insectes, vertébrés et vers/escargots**
Détention	**Seul**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards dans l'eau**
Lieu de ponte	**Dans l'eau**
Œufs par ponte	**1 400**
Durée du stade larvaire	**14 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Autres têtards**
Soins parentaux	**Aucun**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de très peu d'informations sur l'entretien de *Lepidobatrachus llanensis*, et l'espèce est rarement maintenue en captivité.
TEMPÉRATURE	Le jour, l'eau et l'air sont maintenus à 24-28 °C et, la nuit, à 20-23 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air est maintenue à 60-70 %, ce que la grande surface d'eau assure presque d'elle-même.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	L'eau est le foyer de la grenouille, et sa qualité est l'élément le plus important de l'entretien.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Les UVB ne sont pas nécessaires. Un tube d'éclairage ordinaire allumé 12 heures par jour assure un rythme jour-nuit bien marqué. La nuit, il doit faire noir, car l'espèce est probablement surtout active en soirée et la nuit.
ALIMENTATION	L'espèce est un prédateur et prend tout ce qu'elle peut maîtriser. L'alimentation est empruntée à *L. laevis* : vers de terre, grillons, criquets, blattes et larves de fausse teigne.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Lepidobatrachus llanensis* est un animal solitaire et doit être maintenu seul : les têtards se mangent entre eux et les grenouilles adultes du genre peuvent manger leurs congénères.
AIRE D'ORIGINE	Argentine, Bolivie et Paraguay.