herpy

GRENOUILLES

Climbing Mantella

Mantella laevigata

Mantella laevigata est une petite grenouille diurne des forêts tropicales humides du nord-est de Madagascar, la seule du genre à grimper. Noire avec un dos jaune à vert clair et des taches bleues sur les membres, elle atteint 2 à 3 cm et se reproduit dans des bambous et des trous d'arbre remplis d'eau, où la femelle nourrit le têtard avec des œufs non fécondés. Elle demande un terrarium haut, humide et tiède, avec beaucoup de branches.

Famille: Mantellidae

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**2-3 cm** longueur museau-cloaque
Poids	**1,2-2 g**
Espérance de vie	**4-8 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole et terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 50 × 100 cm** L × l × H pour 4 adultes
Température, jour	**20-26 °C**
Température, nuit	**17-22 °C**
Hygrométrie	**80-100 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou un mâle avec plusieurs femelles**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards dans l'eau**
Lieu de ponte	**Dans les aisselles des feuilles (par ex. bromélias)**
Œufs par ponte	**1-3**
Éclosion	**2-7 jours**
Durée du stade larvaire	**90 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Algues/plantes, œufs non fécondés de la femelle et autres têtards**
Soins parentaux	**Garde les œufs et nourrit les têtards avec des œufs**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	*Mantella laevigata* grimpe ; le terrarium doit donc être haut et aménagé à la verticale. La taille minimale pour un groupe de quatre adultes est de 60 × 50 × 100 cm (longueur × largeur × hauteur).
TEMPÉRATURE	Le jour, la température doit être de 20 à 26 °C, et la nuit elle baisse de 2 à 4 degrés, à 17-22 °C. La température diurne peut atteindre 27 °C, et l'espèce supporte brièvement jusqu'à 30 °C et jusqu'à 17-18 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air doit être de 80 à 100 %. Brumisez le terrarium chaque jour avec de l'eau déchlorée ou de l'eau de pluie, surtout pendant la période où l'espèce doit se reproduire. Le sol doit être humide, mais jamais détrempé.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Placez une ou plusieurs coupelles d'eau peu profondes dans le terrarium et gardez-les toujours remplies. La profondeur est de 1 à 2 cm, afin que les animaux puissent facilement en sortir.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'éclairage doit convenir aux plantes, mais ne doit pas réchauffer le terrarium. Offrez 10 à 12 heures de jour et l'obscurité la nuit.
ALIMENTATION	L'alimentation de base se compose de petits arthropodes : collemboles, drosophiles, grillons fraîchement éclos, termites et petites fourmis. Les jeunes reçoivent des collemboles.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	Les mâles sont relativement hardis et chantent à découvert pour défendre leur territoire, tandis que les femelles sont plus réservées. Les mâles se disputent les territoires par la lutte, la poursuite et les sauts.
AIRE D'ORIGINE	Madagascar.