herpy

GRENOUILLES

Redbelly Toad

Melanophryniscus stelzneri

Melanophryniscus stelzneri est un petit crapaud de 2-4 cm originaire des collines herbeuses d'Argentine, noir avec des taches jaunes sur le dessus et des marques rouges sur le ventre et sous les pattes. Il est diurne, marche plus qu'il ne saute et se montre robuste tant que l'air n'est pas trop humide. Les animaux vendus dans le commerce appartiennent souvent à l'espèce très proche *Melanophryniscus klappenbachi*.

Famille: Bufonidae Ancien nom: *Phryniscus stelzneri; Atelopus stelzneri; Bufo stelzneri; Dendrophryniscus stelzneri*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**2-4 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**10 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Savane et terrain rocheux**
Toxines cutanées à l'état sauvage	**Faibles**
Toxines cutanées en captivité	**Aucune** Animaux nés en captivité. Les animaux capturés dans la nature peuvent conserver leurs toxines longtemps
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**50 × 25 × 30 cm** L × l × H pour 4 adultes
Température, jour	**20-25 °C**
Température, nuit	**15-20 °C**
Hygrométrie	**50-70 %**
Eau	**Gamelle d'eau** profondeur 1-2 cm
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Repos hivernal	**13-16 °C** 2-3 semaines
Alimentation	**Insectes et petits invertébrés (collemboles, drosophiles)**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards dans l'eau**
Lieu de ponte	**Dans l'eau**
Maturité sexuelle	**12-24 mois**
Œufs par ponte	**200-250**
Éclosion	**3-5 jours** à 23 °C
Durée du stade larvaire	**40-50 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Aliment complet**
Soins parentaux	**Aucun**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de peu d'informations sur l'entretien de *Melanophryniscus stelzneri* lui-même.
TEMPÉRATURE	Le jour, la température doit se situer entre 20 et 25 °C, et la nuit elle peut descendre à 15-20 °C. La température ambiante habituelle d'un logement constitue le meilleur point de départ.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air est maintenue à 50-70 %. C'est le point le plus important de l'entretien : *Melanophryniscus stelzneri* ne supporte pas une humidité persistante supérieure à environ 70 %.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Un récipient d'eau bas et large, contenant 1-2 cm d'eau, doit toujours se trouver dans le terrarium.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'éclairage n'est nécessaire que pour les plantes. Rien n'indique que l'espèce ait besoin d'UVB, mais un tube UVB faible pour la zone 1 de Ferguson (indice UV inférieur à 1) peut être un avantage.
ALIMENTATION	*Melanophryniscus stelzneri* mange de petites proies vivantes, dans la nature surtout des fourmis, des acariens et des termites.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	Les crapauds sont pacifiques entre eux, ne sont pas territoriaux et peuvent être maintenus en groupes allant jusqu'à 10. Les mâles appellent, surtout quand il fait humide, par exemple après une forte brumisation.
AIRE D'ORIGINE	Argentine.