herpy

GRENOUILLES

Grenouille moussue du Vietnam

Theloderma corticale

Theloderma corticale est une grenouille nocturne et semi-aquatique des forêts du nord du Vietnam, du Laos et du sud de la Chine. Sa peau noueuse, tachetée de vert et de noir, ressemble si bien à la mousse et au lichen que la grenouille disparaît presque dans le terrarium. Elle veut du frais et de l'humide et ne supporte pas la chaleur, mais elle se reproduit en revanche facilement.

Famille: Rhacophoridae Nom anglais: Tonkin Bug-eyed Frog Ancien nom: *Rhacophorus corticalis*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**6-9 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**10-20 ans**
Activité	**La nuit**
Mode de vie	**Arboricole et semi-aquatique**
Habitat	**Forêt tropicale humide, forêt de montagne et terrain rocheux**
Toxines cutanées	**Aucune connue**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**80 × 50 × 40 cm** L × l × H pour 4 adultes
Température, jour	**18-23 °C**
Température, nuit	**15-20 °C**
Hygrométrie	**80-90 %**
Eau	**Aquaterrarium** profondeur 5-10 cm
Température de l'eau	**17-22 °C**
UVB	**Facultatifs** Zone de Ferguson 1
Repos hivernal	**13-16 °C** 4-22 semaines
Alimentation	**Insectes**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Têtards dans l'eau**
Lieu de ponte	**Sur des feuilles au-dessus de l'eau**
Maturité sexuelle	**8-10 mois**
Œufs par ponte	**6-47**
Éclosion	**9-22 jours**
Durée du stade larvaire	**75-180 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Aliment complet**
Soins parentaux	**Aucun**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	*Theloderma corticale* a besoin d'un aquaterrarium dont une grande partie du fond, ou tout le fond, est sous l'eau.
TEMPÉRATURE	La chaleur est le plus grand ennemi de l'espèce. Le jour, il doit faire 18-23 °C et la nuit 15-20 °C.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'hygrométrie doit être élevée : plus de 80 % et jamais moins de 60 %, sinon les grenouilles peuvent se dessécher. Les femelles pondent à 80-90 %.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	La partie aquatique est le foyer de l'espèce. L'eau doit avoir 5-10 cm de profondeur, et une eau plus profonde convient aussi. Les grenouilles doivent pouvoir se tenir dans l'eau et remonter facilement sur le liège ou les racines.
ÉCLAIRAGE ET UVB	La grenouille est nocturne, et aucun besoin en UVB n'est documenté.
ALIMENTATION	*T. corticale* mange des insectes : grillons bien nourris, blattes dubia, vers de cire, larves de mouche soldat et petits vers du tabac.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Theloderma corticale* est calme et se cache le jour dans des tubes, des cavités et entre les plantes. Quelques minutes après l'extinction de la lumière, elle devient active.
AIRE D'ORIGINE	Viêt Nam, Laos et Chine.