herpy

ANGUIDÉS

Fringed Arboreal Alligator Lizard

Abronia fimbriata

Abronia fimbriata est un lézard arboricole brun, doté d'écailles épineuses au-dessus de l'oreille, originaire des forêts de nuages des hautes terres du nord-est du Guatemala. Il atteint environ 25-35 cm, met bas des petits vivants et se nourrit d'insectes. Il exige un terrarium haut et bien aéré, garni de mousse et de broméliacées, avec des températures fraîches. L'espèce est menacée et les informations sur son entretien sont rares.

Famille: Anguidae Ancien nom: *Barissia fimbriata; Gerrhonotus fimbriatus*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**25-35 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**10-20 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole**
Habitat	**Forêt de montagne**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**50 × 50 × 75 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**20-27 °C**
Zone de bain de soleil	**26-30 °C**
Température, nuit	**10-18 °C**
Hygrométrie	**60-80 %**
Eau	**Pas de gamelle d'eau**
UVB	**Recommandés** Zone de Ferguson 2
Alimentation	**Insectes et vers/escargots**
Détention	**Seul ou en couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Vivipare**
Maturité sexuelle	**24-36 mois**
Taille de la portée	**4 petits**
Pontes par an	**1**
Gestation	**180-240 jours**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe I**
Annexe UE	**Annexe A**
UICN	**En danger (EN)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	L'entretien d'*Abronia fimbriata* n'est que peu décrit, et les valeurs données ici sont empruntées à l'espèce proche *Abronia graminea*, la mieux connue du genre.
TEMPÉRATURE	*Abronia fimbriata* ne supporte pas la chaleur. La température diurne doit se situer entre 20 et 27 °C, et la zone d'insolation sous un spot faible peut atteindre 26-30 °C. L'animal est le plus actif entre 24 et 27 °C.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité relative de l'air doit se situer entre 60 et 80 %, avec les valeurs les plus élevées la nuit et après la vaporisation.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est diurne et a besoin d'UVB.
ALIMENTATION	*Abronia fimbriata* se nourrit d'insectes et d'autres petits animaux.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce est calme et farouche. L'animal passe la plus grande partie de la journée immobile sur une branche ou dans une broméliacée et se réchauffe au soleil pendant de courtes périodes. Ce n'est pas un animal à manipuler.
AIRE D'ORIGINE	Guatemala.