herpy

SALAMANDRES ET TRITONS

Ziegler's Crocodile Newt

Tylototriton ziegleri

Tylototriton ziegleri est un petit triton crocodile presque entièrement noir de 13-16 cm, avec trois rangées de grosses verrues le long du dos et des doigts, des orteils et un dessous de queue d'un rouge vif. Décrite en 2013, l'espèce vit cachée dans les forêts de montagne du nord du Viêt Nam et du sud de la Chine, et se garde facilement dans un terrarium avec un petit point d'eau.

Famille: Salamandridae Ancien nom: *Yaotriton ziegleri* **Toxines cutanées faibles**

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**13-16 cm** longueur totale queue comprise
Poids	**6-16 g**
Espérance de vie	**15-25 ans**
Activité	**Au crépuscule et la nuit**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt de montagne**
Toxines cutanées	**Faibles** Lavez-vous les mains après le contact et gardez les doigts loin des yeux et de la bouche
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 40 × 40 cm** L × l × H pour 3 adultes
Température, jour	**22-24 °C**
Température, nuit	**20-22 °C**
Hygrométrie	**80-100 %**
Eau	**Partie aquatique** profondeur 1-5 cm
UVB	**Facultatifs**
Repos hivernal	**16-18 °C** 12-17 semaines
Alimentation	**Insectes et vers/escargots**
Détention	**En couple ou en groupe**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Développement	**Larves dans l'eau**
Lieu de ponte	**Au sol**
Œufs par saison	**30-80**
Éclosion	**20-36 jours** à 20-24 °C
Durée du stade larvaire	**50-110 jours** de l'éclosion à la métamorphose
Alimentation des larves	**Autres larves et petits invertébrés aquatiques (daphnies, larves de moustiques)**
Soins parentaux	**Aucun**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
Annexe UE	**Annexe B**
UICN	**Vulnérable (VU)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	*Tylototriton ziegleri* se garde dans un terrarium forestier tropical avec un petit point d'eau. Trois adultes ont besoin d'un terrarium d'au moins 60 × 40 × 40 cm.
TEMPÉRATURE	De mars à octobre, le terrarium est maintenu à 22-24 °C le jour et à 20-22 °C la nuit.
HYGROMÉTRIE ET BRUMISATION	L'humidité de l'air est de 80-100 %.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Le point d'eau doit contenir une eau douce et légèrement acide, de pH 6,4-6,8 ; par exemple de l'eau de pluie ayant reposé un certain temps. L'eau a 5 cm de profondeur au maximum.
ÉCLAIRAGE ET UVB	La lumière n'a pas d'importance particulière pour les animaux, qui n'aiment pas les éclairages forts. Elle est réglée en fonction des plantes : rubans LED ou tubes fluorescents pendant 12 heures en été et 10-11 heures en hiver.
ALIMENTATION	Les adultes reçoivent la nourriture habituelle des salamandres : vers de feuilles, grillons, grillons domestiques, vers de cire, vers de terre et isopodes de taille adaptée.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	Les animaux sont discrets et silencieux et se voient surtout au moment du repas ou lorsque les mâles sont dans l'eau.
AIRE D'ORIGINE	Viêt Nam et Chine.