herpy

SCINQUES

Blotched Blue-Tongued Lizard

Tiliqua nigrolutea

Tiliqua nigrolutea est un gros scinque massif du sud-est de l'Australie, à la large langue bleue et au dos sombre parsemé de taches claires irrégulières. Diurne et omnivore, il atteint 35-50 cm de long et peut vivre de nombreuses années. L'espèce provient d'un climat tempéré frais avec une nette période de repos hivernal et exige un grand terrarium, un éclairage UVB et un abaissement nocturne de la température.

Famille: Scincidae Ancien nom: *Scincus nigroluteus; Cyclodus nigroluteus*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**35-55 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**15-30 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt de montagne et forêt et prairie tempérées**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**180 × 60 × 60 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**21-29 °C**
Zone de bain de soleil	**37-40 °C**
Température, nuit	**18-24 °C**
Hygrométrie	**40-50 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Recommandés** Zone de Ferguson 3
Alimentation	**Insectes, fruits, plantes et vers/escargots**
Détention	**Seul**

REPRODUCTION

Reproduction	**Vivipare**
Taille de la portée	**5-11 petits**
Gestation	**90-150 jours**

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe III**
Annexe UE	**Annexe C**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM

Un adulte a besoin d'un terrarium d'au moins 180 × 60 × 60 cm (longueur × largeur × hauteur), soit un peu plus de 1 m² de surface au sol. Plus grand est préférable.

TEMPÉRATURE

La température de l'air doit se situer entre 21 et 29 °C de l'extrémité fraîche à l'extrémité chaude, et la surface de la zone d'exposition doit atteindre 37-40 °C, afin que l'animal puisse maintenir son corps aux 30-35 °C qu'il préfère lorsqu'il est actif.

HYGROMÉTRIE ET EAU

L'hygrométrie doit être de 40-50 %, mesurée à l'extrémité fraîche. Un substrat humide n'est pas nécessaire, mais une cachette garnie de sphaigne humide, où l'humidité approche 100 %, facilite la mue.

ÉCLAIRAGE ET UVB

L'espèce est diurne et exige à la fois des UVB et un éclairage puissant. Utilisez un tube T5 avec UVB et placez-le de sorte que l'indice UV de la zone d'exposition soit d'environ 3-4 (zone 3 de Ferguson).

ALIMENTATION

Tiliqua nigrolutea est omnivore. L'alimentation de base associe végétaux, protéines animales et un peu de fruits. Les jeunes de moins de 12 mois doivent recevoir 70-80 % de protéines, les adultes environ 50-60 %.

COMPORTEMENT ET MANIPULATION

Tiliqua nigrolutea est calme, et les individus nés en élevage deviennent souvent dociles. Lorsque vous soulevez l'animal, tout le corps, queue comprise, doit reposer sur l'avant-bras, et une main doit rester visible.

AIRE D'ORIGINE

Australie.