herpy

SCINQUES

African Five-lined Skink

Trachylepis quinquetaeniata

Trachylepis quinquetaeniata est un scinque actif et diurne du nord et du centre de l'Afrique, aux écailles brillantes à reflets métalliques, orné de raies longitudinales claires et dont la queue, chez les jeunes et les femelles, est d'un bleu électrique éclatant. Il se prélasse au soleil sur les pierres et se nourrit d'insectes. Rapide et farouche, il convient surtout comme animal d'observation, et non pour être manipulé.

Famille: Scincidae

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**20-25 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**4-5 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Rupicole et terrestre**
Habitat	**Semi-désert, savane et terrain rocheux**
Difficulté	**Intermédiaire**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**90 × 45 × 45 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**24-29 °C**
Zone de bain de soleil	**32-35 °C**
Température, nuit	**20-22 °C**
Hygrométrie	**60-80 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 3
Alimentation	**Insectes**
Détention	**Seul ou un mâle avec plusieurs femelles**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Maturité sexuelle	**12-15 mois**
Taille de la ponte	**3-10 œufs**
Pontes par an	**1-2**
Incubation	**60-62 jours** à 27-29 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un seul animal nécessite un terrarium d'au moins 90 × 45 × 45 cm. L'espèce est rapide et très active et utilise tout l'espace disponible : plus grand vaut donc mieux.
TEMPÉRATURE	*Trachylepis quinquetaeniata* adore le soleil. Le jour, le terrarium doit être à 24-29 °C et la zone d'exposition elle-même à 32-35 °C, mesurés en surface avec une sonde numérique ou un thermomètre infrarouge.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'espèce exige une humidité de l'air modérée de 60-80 %, plus basse le jour et plus élevée la nuit.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est diurne et a besoin d'une lumière forte et claire ainsi que d'UVB. Elle se prélasse en terrain ouvert et rocailleux et, par son mode de vie, relève de la zone 3 de Ferguson.
ALIMENTATION	L'espèce est insectivore. Proposez des grillons, des blattes (par ex.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Trachylepis quinquetaeniata* est rapide, nerveuse et méfiante : c'est un animal à observer. Elle s'enfuit, perd sa queue et est stressée par des manipulations répétées.
AIRE D'ORIGINE	Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Congo-Kinshasa, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie, Togo et Ouganda.