herpy

SCINQUES

Giant Spiny Skink

Tribolonotus ponceleti

Tribolonotus ponceleti est un scinque rare et discret des îles Salomon, la plus grande espèce de son genre. Il possède des écailles carénées et épineuses ainsi qu'une tête anguleuse et cuirassée, vit dans la litière forestière où il s'enfouit, et peut émettre des sons. Les soins reposent sur le climat et sur les proches parents *Tribolonotus gracilis* et *Tribolonotus novaeguineae*.

Famille: Scincidae

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**11-13 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**10 ans**
Activité	**Au crépuscule et la nuit**
Mode de vie	**Terrestre et fouisseur**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**75 × 45 × 45 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**24-27 °C**
Zone de bain de soleil	**27-28 °C**
Température, nuit	**22-24 °C**
Hygrométrie	**70-90 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Recommandés** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Insectes et vers/escargots**
Détention	**Seul ou en couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Taille de la ponte	**1 œufs**
Incubation	**65-85 jours** à 23-27 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Données insuffisantes (DD)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	On dispose de très peu de connaissances sur l'entretien de *Tribolonotus ponceleti*. Le climat de son aire de répartition est chaud et humide toute l'année, et l'espèce vit dans la litière forestière.
TEMPÉRATURE	Maintenez le terrarium à 24-27 °C du côté frais et à 27-28 °C dans une cachette chaude, et laissez la température descendre à 22-24 °C la nuit.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité de l'air doit être de 70-80 % le jour et plus élevée la nuit, de préférence 80-90 %, et le substrat doit rester humide en permanence. L'espèce supporte probablement très mal la dessiccation, comme ses proches parents.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'animal est actif au crépuscule et la nuit, et son besoin en UVB n'est pas documenté.
ALIMENTATION	L'espèce se nourrit d'arthropodes dans la nature. L'alimentation de base peut comprendre des grillons, des blattes, des vers de farine, des vers à soie, des larves de mouche soldat noire, des vers de terre et des escargots.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Tribolonotus ponceleti* est un animal à observer, pas à manipuler. Les scinques de ce genre font le mort, tentent de fuir, perdent leur queue ou émettent des sons lorsqu'on les saisit, ce qui les stresse.
AIRE D'ORIGINE	Îles Salomon et Papouasie-Nouvelle-Guinée.