herpy

SCINQUES

False Poncelet's Helmet Skink

Tribolonotus pseudoponceleti

Tribolonotus pseudoponceleti est un petit scinque discret de Bougainville et de Buka, dans le nord de l'archipel des Salomon. Il a des écailles rugueuses et carénées et une tête triangulaire, et vit sous des troncs pourris, en général en couple. Ses soins sont presque inconnus et reposent donc sur son mode de vie dans la nature et sur ses proches parents *Tribolonotus gracilis* et *Tribolonotus novaeguineae*.

Famille: Scincidae

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**4-7 cm** longueur museau-cloaque
Espérance de vie	**10 ans**
Activité	**Au crépuscule et la nuit**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**60 × 40 × 30 cm** L × l × H pour 2 adultes
Température, jour	**24-27 °C**
Zone de bain de soleil	**27-28 °C**
Température, nuit	**22-24 °C**
Hygrométrie	**70-90 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Recommandés** Zone de Ferguson 1
Alimentation	**Insectes et vers/escargots**
Détention	**Seul ou en couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Taille de la ponte	**1 œufs**
Incubation	**65-85 jours** à 23-27 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Les soins de *Tribolonotus pseudoponceleti* sont presque inconnus. L'espèce vit sous un climat chaud et humide et se cache sous les troncs pourris.
TEMPÉRATURE	Le jour, il doit faire 24-27 °C du côté frais et 27-28 °C dans une cachette chaude, et la nuit 22-24 °C. L'espèce ne se montre pas à découvert et ne prend pas de bains de soleil, mais se réchauffe sous les troncs et l'écorce.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité de l'air doit être de 70-80 % le jour et de 80-90 % la nuit, et le substrat doit toujours être humide, mais pas détrempé ; l'espèce préfère les endroits humides, mais pas saturés d'eau.
ÉCLAIRAGE ET UVB	Le besoin d'UVB n'est pas documenté. Les proches parents peuvent se passer d'UVB lorsque la nourriture est complétée en calcium et en vitamine D3, mais un éclairage UVB faible est recommandé.
ALIMENTATION	L'espèce mange de petits arthropodes, en captivité aussi des termites.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*Tribolonotus pseudoponceleti* est un animal à observer et non à manipuler. Lorsqu'elle est découverte, elle s'aplatit contre le sol et reste immobile ou s'éloigne lentement en rampant ; elle tente rarement de fuir.
AIRE D'ORIGINE	Papouasie-Nouvelle-Guinée.