herpy

SERPENTS

African Brown House Snake

Boaedon fuliginosus

Boaedon fuliginosus est un petit serpent constricteur, mince et nocturne, originaire des savanes d'Afrique de l'Ouest, où il vit souvent à proximité des habitations humaines et se nourrit de tout, des lézards aux rongeurs. Les animaux présents dans le commerce sont robustes et deviennent en général calmes à l'âge adulte, mais ils ont un réflexe alimentaire très vif et sont d'excellents évadés.

Famille: Lamprophiidae Ancien nom: *Lamprophis fuliginosus*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**60-120 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**10-20 ans**
Activité	**La nuit**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Savane**
Difficulté	**Débutant**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**90 × 45 × 40 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**24-28 °C**
Zone de bain de soleil	**30-32 °C**
Température, nuit	**20-24 °C**
Hygrométrie	**40-60 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Facultatifs**
Alimentation	**Vertébrés**
Détention	**Seul**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Taille de la ponte	**5-16 œufs**
Pontes par an	**1-4**
Incubation	**55-65 jours** à 29-30 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM

Un *B. fuliginosus* adulte a besoin d'un terrarium d'au moins 90 × 45 × 40 cm. Plus grand est toujours préférable, et les grandes femelles s'épanouissent dans 100 × 50 × 40 cm.

TEMPÉRATURE

Le terrarium doit présenter un gradient de température bien marqué. De jour, la température y est de 24-28 °C, avec environ 24 °C du côté frais. Le point le plus chaud, où le serpent peut se réchauffer, doit être à 30-32 °C.

HYGROMÉTRIE ET EAU

L'hygrométrie doit se situer à 40-60 %. Dans la plupart des pièces d'habitation, une écuelle d'eau suffit, et il est rarement nécessaire de vaporiser.

ÉCLAIRAGE ET UVB

B. fuliginosus est nocturne et n'a pas besoin d'un éclairage puissant. Un rythme fixe d'environ 12 heures de lumière et 12 heures d'obscurité toute l'année donne un rythme circadien clair.

ALIMENTATION

Boaedon fuliginosus tue ses proies par constriction, a un réflexe alimentaire puissant et mange presque toujours. Il est nourri de souris entières décongelées ou de petits rats, jamais de proies vivantes.

COMPORTEMENT ET MANIPULATION

Les jeunes et les subadultes peuvent être rapides, mordeurs et agités, et ils peuvent jaillir du terrarium comme un ressort libéré à l'ouverture du couvercle. Ouvrez donc le couvercle avec précaution au-dessus d'un endroit sûr.

AIRE D'ORIGINE

Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Ghana, Togo, Bénin, Niger, Nigeria, Cameroun, Tchad et République centrafricaine.