herpy

SERPENTS

Speckled Kingsnake

Lampropeltis holbrooki

Lampropeltis holbrooki est un serpent-roi de taille moyenne à grande, originaire du centre et du sud des États-Unis. Il est noir, avec une petite tache blanc jaunâtre sur presque chaque écaille, ce qui donne un motif de « sel et poivre ». Il atteint 90-120 cm, se nourrit de rongeurs, de lézards, de grenouilles et d'autres serpents, et il est robuste et facile à entretenir. Il se garde seul dans un terrarium de sol, avec un point chaud et une hygrométrie modérée, et peut vivre plus de 20 ans.

Famille: Colubridae Ancien nom: *Lampropeltis getula holbrooki; Coronella sayi*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**90-120 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**15-25 ans**
Activité	**Le jour et au crépuscule**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Zone humide et forêt et prairie tempérées**
Difficulté	**Débutant**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**120 × 60 × 60 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**21-28 °C**
Zone de bain de soleil	**29-32 °C**
Température, nuit	**18-22 °C**
Hygrométrie	**40-60 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Recommandés** Zone de Ferguson 2
Alimentation	**Vertébrés**
Détention	**Seul**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Taille de la ponte	**5-15 œufs**
Incubation	**60-70 jours** à 26-29 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Non inscrite**
Annexe UE	**Non inscrite**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Les connaissances propres à l'espèce sur son entretien sont peu nombreuses.
TEMPÉRATURE	L'animal régule sa température en se déplaçant entre des endroits chauds et froids, le terrarium doit donc présenter un gradient net.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'hygrométrie doit se situer à 40-60 %, mesurée avec un hygromètre numérique au milieu du terrarium. Elle est plus élevée du côté froid et la nuit, et plus basse du côté chaud, ce qui est normal.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est diurne et se chauffe au soleil dans la nature. Elle peut se passer d'UVB, mais les UVB sont recommandés pour un meilleur bien-être. Cela correspond à la zone 2 de Ferguson.
ALIMENTATION	*L. holbrooki* est carnivore et doit recevoir des proies entières. Les souris sont l'aliment de base, et à mesure que l'animal grandit, on passe aux jeunes rats.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	*L. holbrooki* est robuste et tolérant. Laissez un nouvel animal tranquille environ 2 semaines et ne commencez la manipulation que lorsqu'il mange régulièrement.
AIRE D'ORIGINE	États-Unis.