herpy

VARANS

Black Tree Monitor

Varanus beccarii

Petit varan noir arboricole des îles Aru, au large de la Nouvelle-Guinée, doté d'une queue préhensile et d'antérieurs exceptionnellement longs qu'il utilise comme des mains lorsqu'il chasse. L'animal est nerveux, exige un terrarium haut et chaud avec une forte hygrométrie et se reproduit difficilement : il ne convient donc qu'à un éleveur expérimenté.

Famille: Varanidae Ancien nom: *Varanus prasinus beccarii; Monitor beccarii*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**80-120 cm** longueur totale queue comprise
Poids	**220-300 g**
Espérance de vie	**11-17 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole**
Habitat	**Forêt tropicale humide et zone humide**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**150 × 100 × 150 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**26-30 °C**
Zone de bain de soleil	**35-40 °C**
Température, nuit	**22-24 °C**
Hygrométrie	**55-70 %**
UVB	**Recommandés** Zone de Ferguson 2
Alimentation	**Insectes et vertébrés**
Détention	**Seul ou en couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Taille de la ponte	**3 œufs**
Incubation	**157-203 jours** à 29-30 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
Annexe UE	**Annexe B**
UICN	**Données insuffisantes (DD)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM

Un adulte a besoin d'un terrarium haut d'au moins 150 × 100 × 150 cm (longueur × largeur × hauteur), et plus grand vaut mieux. Un couple a besoin de plus d'espace afin que la femelle puisse s'éloigner du mâle.

TEMPÉRATURE

La température diurne du terrarium doit se situer autour de 26 à 30 °C, mais peut varier de 24 à 35 °C d'un point à l'autre du terrarium. Sous une lampe chauffante, il faut prévoir un point de bain de soleil à 35-40 °C.

HYGROMÉTRIE ET EAU

L'hygrométrie doit être de 55 à 70 %, avec des variations au cours de la journée. Vaporisez le substrat chaque jour avec de l'eau fraîche pour faire monter l'hygrométrie, puis laissez-le sécher un peu au fil de la journée.

ÉCLAIRAGE ET UVB

Varanus beccarii est diurne et doit disposer d'un éclairage UVB. Utilisez une lampe combinée chauffante et UVB de 100 à 160 W au-dessus du point de bain de soleil, si possible complétée par de la lumière du jour filtrée.

ALIMENTATION

L'espèce se nourrit surtout d'insectes vivants. Les adultes reçoivent des blattes (p. ex.

COMPORTEMENT ET MANIPULATION

Varanus beccarii est nerveux et se stresse facilement lorsqu'on le manipule.

AIRE D'ORIGINE

Indonésie.