herpy

VARANS

Kimberley Rock Monitor

Varanus glauerti

Un varan saxicole élancé, aux longues pattes, originaire du Kimberley, dans le nord-ouest de l'Australie, à la tête sombre, avec des ocelles gris-bleu sur le dos et une queue marquée de bandes noires et blanches bien nettes. *Varanus glauerti* ne mesure que 60 à 80 cm, mais il est exigeant : il lui faut un terrarium grand, chaud et haut, avec des surfaces rocheuses et des fissures, et son propriétaire doit avoir de l'expérience en matière d'UVB, d'incubation des œufs et d'animaux craintifs.

Famille: Varanidae

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**60-80 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**15-20 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole et rupicole**
Habitat	**Savane et terrain rocheux**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**150 × 80 × 100 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**26-32 °C**
Zone de bain de soleil	**45-55 °C**
Température, nuit	**18-22 °C**
Hygrométrie	**50-80 %**
Eau	**Gamelle d'eau**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 3
Alimentation	**Insectes et vertébrés**
Détention	**Seul ou en couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Taille de la ponte	**3-9 œufs**
Pontes par an	**1-4**
Incubation	**104-110 jours** à 28,5-29,5 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
Annexe UE	**Annexe B**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un adulte a besoin d'un terrarium d'au moins 150 × 80 × 100 cm (longueur × largeur × hauteur). Un couple devrait disposer de 190 × 100 × 105 cm.
TEMPÉRATURE	*Varanus glauerti* se chauffe beaucoup au soleil et doit disposer de postes d'exposition chauds. La température de surface du poste d'exposition, mesurée au thermomètre infrarouge, doit être de 45 à 55 °C.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité de l'air doit être de 50 à 80 %, de préférence 60 à 80 % pour les animaux en reproduction. Les adultes sont vaporisés quelques fois par semaine.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est diurne et exige un éclairage UVB puissant (zone 3 de Ferguson).
ALIMENTATION	L'espèce se nourrit surtout d'insectes.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce est craintive et doit être habituée lentement à la manipulation. Pendant les premières semaines après l'arrivée, l'animal doit être laissé tranquille.
AIRE D'ORIGINE	Australie.