herpy

VARANS

Banggai Island monitor

Varanus melinus

Varanus melinus est un varan jaune de taille moyenne originaire des îles Sula, en Indonésie. Les adultes sont d'un jaune vif, tandis que les jeunes sont noirs avec des taches jaunes. L'espèce exige un grand terrarium avec bassin et des zones d'insolation très chaudes, se nourrit d'insectes et de vertébrés et est menacée dans la nature : elle ne convient donc qu'à un éleveur expérimenté.

Famille: Varanidae

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**90-130 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**8-15 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide**
Difficulté	**Expérimenté**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**300 × 120 × 150 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**26-33 °C**
Zone de bain de soleil	**40-45 °C**
Température, nuit	**24-26 °C**
Hygrométrie	**60-80 %**
Eau	**Partie aquatique** profondeur 80 cm
UVB	**Recommandés** Zone de Ferguson 3
Alimentation	**Insectes et vertébrés**
Détention	**Seul ou en couple**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Taille de la ponte	**2-12 œufs**
Incubation	**164-171 jours** à 28-29 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
Annexe UE	**Annexe B**
UICN	**En danger (EN)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Un seul adulte a besoin d'au moins 300 × 120 × 150 cm (longueur × largeur × hauteur), et plus grand vaut mieux.
TEMPÉRATURE	La température ambiante du terrarium est de 26 à 33 °C le jour, et la zone d'insolation sous les lampes chauffantes doit atteindre 40 à 45 °C, mesurée en température de surface avec un thermomètre infrarouge.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'hygrométrie doit être élevée, d'environ 60 à 80 %, comme chez les espèces apparentées du groupe qui comprend *V. indicus*. Vaporisez les jeunes quotidiennement avec de l'eau de pluie ; le bassin contribue aussi à l'humidité.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est diurne et se chauffe beaucoup au soleil. Fournissez des UVB par des tubes fluorescents ou des lampes chauffantes émettant des UVB, afin que l'animal puisse choisir sa dose (zone 3 de Ferguson).
ALIMENTATION	L'espèce est carnivore.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	Les adultes de cette taille ont des dents et des griffes capables de causer des plaies profondes, et la queue est comprimée et peut servir à frapper.
AIRE D'ORIGINE	Indonésie.