herpy

VARANS

Solomon Island spiny monitor

Varanus spinulosus

Varanus spinulosus est un varan rare et presque inconnu des îles Salomon et de Bougainville, reconnaissable à ses écailles épineuses à la texture de papier de verre et à ses rangées de grandes taches jaunes sur fond sombre. Les conseils d'entretien reposent sur des espèces apparentées, car l'on dispose de très peu d'expérience de cette espèce en captivité.

Famille: Varanidae Ancien nom: *Varanus indicus spinulosus*

INFORMATIONS ESSENTIELLES

L'ANIMAL

Taille adulte	**90-100 cm** longueur totale queue comprise
Espérance de vie	**10-15 ans**
Activité	**Le jour**
Mode de vie	**Arboricole et terrestre**
Habitat	**Forêt tropicale humide et zone humide**
Difficulté	**Expert**

ENTRETIEN

Terrarium min.	**300 × 120 × 200 cm** L × l × H pour 1 adulte
Température, jour	**27-30 °C**
Zone de bain de soleil	**40-48 °C**
Température, nuit	**24-25 °C**
Hygrométrie	**60-90 %**
Eau	**Partie aquatique** profondeur 10-40 cm
Température de l'eau	**26-29 °C**
UVB	**Indispensables** Zone de Ferguson 3
Alimentation	**Insectes et vertébrés**
Détention	**Seul**

REPRODUCTION

Reproduction	**Ovipare**
Taille de la ponte	**4-7 œufs**
Incubation	**150-195 jours** à 28-30 °C

PROTECTION ET FORMALITÉS

CITES	**Annexe II**
Annexe UE	**Annexe B**
UICN	**Préoccupation mineure (LC)**

L'entretien en bref

LE TERRARIUM	Les dimensions sont empruntées à des varans apparentés mesurant environ 100-140 cm.
TEMPÉRATURE	Les températures pour *Varanus spinulosus* sont empruntées à *V. juxtindicus* et à d'autres espèces du groupe *V. indicus*. La température de l'air est maintenue à 27-30 °C le jour et 24-25 °C la nuit, et celle de l'eau à 26-29 °C.
HYGROMÉTRIE ET EAU	L'humidité de l'air doit être de 60-80 % le jour et plus élevée la nuit, jusqu'à 90 %. On y parvient avec un grand bassin, un substrat humide et une vaporisation quotidienne.
EAU ET QUALITÉ DE L'EAU	Les espèces apparentées du groupe *V. indicus* nagent et plongent volontiers et dorment dans l'eau ; un bassin fixe est donc recommandé, même si l'espèce n'est pas connue comme semi-aquatique.
ÉCLAIRAGE ET UVB	L'espèce est diurne et se chauffe en plein soleil au milieu de la journée ; elle a donc besoin d'un éclairage puissant et d'UVB à l'âge adulte.
ALIMENTATION	Dans la nature, l'espèce mange des arthropodes, des œufs de mégapodes, des poissons et de petits oiseaux.
COMPORTEMENT ET MANIPULATION	L'espèce est craintive dans la nature et s'enfuit dans les couronnes de palmiers. Un animal capturé peut siffler et pourtant se calmer rapidement sans chercher à mordre, mais on ne sait rien de plus sur son tempérament.
AIRE D'ORIGINE	Îles Salomon et Papouasie-Nouvelle-Guinée.