herpy

AGAMIDI

Mwanza Flat-headed Agama

Agama mwanzae

Agama mwanzae è un'agama rupicola diurna delle savane e delle zone semidesertiche dell'Africa orientale. Il maschio dominante ha il corpo blu scuro e la testa, la gola e le spalle rosse o viola. La specie è veloce, si arrampica bene e richiede un terrario spazioso e asciutto, con una zona di termoregolazione molto calda e un'illuminazione UVB potente.

Famiglia: Agamidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**15-23 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Rupicolo e terrestre**
Habitat	**Semideserto, savana e terreno roccioso**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**90 × 60 × 60 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**28-35 °C**
Punto caldo	**40-45 °C**
Temperatura, notte	**20-24 °C**
Umidità	**20-40%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente o un maschio con più femmine**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**5-7 uova**
Incubazione	**60-90 giorni** a 26-29 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	*Agama mwanzae* viene mantenuta e riprodotta in cattività, ma la sua gestione è descritta solo in modo frammentario. I dati sulla riproduzione sono ripresi dalla specie strettamente imparentata *Agama agama*.
TEMPERATURA	*Agama mwanzae* richiede un gradiente termico ben marcato. La zona di termoregolazione deve avere una temperatura superficiale di 40-45 °C, misurata con un termometro a infrarossi.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità deve mantenersi tra il 20 e il 40 %. Metti sempre nel terrario una ciotola bassa e stabile con acqua fresca e cambiala ogni giorno, perché la specie beve molto.
ILLUMINAZIONE E UVB	*Agama mwanzae* è diurna e si espone molto al sole, quindi richiede una luce intensa e UVB corrispondenti alla zona 3 della scala di Ferguson.
ALIMENTAZIONE	*Agama mwanzae* è insettivora. Offri una dieta varia di insetti ben nutriti: blatte e grilli come alimento principale, tarme della farina e zophobas in quantità minori.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	*Agama mwanzae* è veloce, diffidente e territoriale. Due maschi non devono mai essere tenuti insieme, perché lottano e si infliggono gravi ferite.
AREALE D'ORIGINE	Tanzania, Kenya e Ruanda.