herpy

AGAMIDI

Eastern Garden Lizard

Calotes versicolor

Calotes versicolor è un'agama arboricola snella e veloce dell'Asia meridionale, capace di cambiare colore dal brunastro al giallo, al rosso e al quasi nero; durante la stagione riproduttiva il maschio sviluppa una testa di un rosso intenso. Raggiunge i 30-40 cm, è diurna e si nutre soprattutto di insetti. Richiede un terrario alto con rami, calore intenso e UVB, e in ogni terrario può vivere un solo maschio.

Famiglia: Agamidae Nome precedente: *Agama versicolor; Agama indica; Calotes cristatus; Calotes gigas; Agama tiedemanni*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**30-40 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**10-15 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Savana e foresta secca**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**120 × 60 × 120 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**24-29 °C**
Punto caldo	**35-40 °C**
Temperatura, notte	**21-24 °C**
Umidità	**60-80%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti e piante**
Detenzione	**Singolarmente, in coppia o un maschio con più femmine**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**7-12 mesi**
Uova per deposizione	**7-33 uova**
Deposizioni all'anno	**1-3**
Incubazione	**47-80 giorni** a 27-31 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Non elencata**
Allegato UE	**Non elencata**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Un esemplare adulto di *C. versicolor* ha bisogno di un terrario di almeno 120 × 60 × 120 cm (lunghezza × profondità × altezza). È una specie arboricola, quindi l'altezza è importante quanto la superficie del fondo.
TEMPERATURA	La specie ha bisogno di un gradiente ben definito. La temperatura diurna nel terrario deve essere di 24-29 °C, e nel punto di basking di 35-40 °C. Di notte devono esserci 21-24 °C.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità relativa deve essere del 60-80 %. Si ottiene nebulizzando leggermente il terrario una o due volte al giorno e lasciando asciugare in parte substrato e piante tra una nebulizzazione e l'altra.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e fa basking, quindi ha bisogno di luce intensa e UVB.
ALIMENTAZIONE	*C. versicolor* è soprattutto insettivora. In natura mangia formiche, coleotteri, libellule, cavallette e altri insetti, e predilige anche piccoli vertebrati come altre lucertole, gechi e giovani roditori.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	La specie è nervosa quando è appena arrivata, ma si abitua ad ambienti tranquilli. È veloce e può scappare quando si apre il coperchio.
AREALE D'ORIGINE	India, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Iran, Myanmar (Birmania), Thailandia, Cambogia, Vietnam, Malaysia, Indonesia e Cina.