herpy

AGAMIDI

Painted Dragon

Ctenophorus pictus

Ctenophorus pictus è una piccola agama diurna delle zone aride dell'interno dell'Australia, dove in primavera il maschio si accende di rosso, giallo e blu. Raggiunge i 18-25 cm, scava nella sabbia e si nutre di insetti. La specie è una lucertola da terrario vivace e veloce, che richiede un terrario lungo e sabbioso, calore intenso e UVB, ma non molta altezza. È molto longeva solo di nome: vive pochissimo, e le conoscenze di allevamento specifiche per questa specie sono poche.

Famiglia: Agamidae Nome precedente: *Amphibolurus pictus; Ctenophorus dudleyi*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**18-25 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Peso	**8-16 g**
Aspettativa di vita	**1-2 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre e scavatore**
Habitat	**Deserto e semideserto**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**100 × 40 × 40 cm** L × P × H per 3 adulti
Temperatura, giorno	**25-30 °C**
Punto caldo	**35-40 °C**
Temperatura, notte	**20-25 °C**
Umidità	**20-40%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Alimentazione	**Insetti e piante**
Detenzione	**Singolarmente, in coppia o un maschio con più femmine**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**2-4 uova**
Deposizioni all'anno	**1-4**
Incubazione	**55-80 giorni** a 28-32 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice III**
Allegato UE	**Allegato C**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Una coppia o un piccolo gruppo fino a tre adulti richiede un terrario di almeno 100 × 40 × 40 cm (lunghezza × larghezza × altezza).
TEMPERATURA	La specie è una lucertola del deserto e deve avere un grande sbalzo di temperatura.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità deve essere bassa, circa 20-40 %; il valore è una stima basata sull'habitat. Il terrario va ben ventilato e tenuto asciutto e la sabbia non deve diventare umida, con l'eccezione dell'angolo di deposizione.
ILLUMINAZIONE E UVB	Le specie diurne del deserto hanno bisogno di luce intensa e di UVB. La zona Ferguson 3 è un buon punto di partenza.
ALIMENTAZIONE	La specie mangia soprattutto insetti, in natura spesso formiche e altri piccoli artropodi, e alcuni animali accettano anche parti di piante.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	L'animale è veloce, nervoso e si ritira rapidamente se si spaventa. Il maneggiamento non è necessario e stressa l'animale. Il maschio marca il proprio territorio con cenni della testa e movimenti delle zampe anteriori.
AREALE D'ORIGINE	Australia.