herpy

AGAMIDI

Egyptian Spiny-tailed Lizard

Uromastyx aegyptia

Uromastyx aegyptia è la più grande tra le lucertole dalla coda spinosa: un pesante lucertolone desertico erbivoro originario dell'Egitto, del Medio Oriente e della Penisola Arabica, che può raggiungere i 76 cm e pesare 2,5 kg. Scava tane profonde, si espone al sole con caldo intenso e richiede un terrario molto grande e asciutto con UVB potenti. In natura la specie è vulnerabile e si adatta solo a un allevatore esperto con molto spazio a disposizione.

Famiglia: Agamidae Nome precedente: *Stellio spinipes; Uromastyx leptieni; Uromastyx microlepis*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**40-76 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Peso	**1.000-2.500 g**
Aspettativa di vita	**15-30 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Terrestre e scavatore**
Habitat	**Deserto e semideserto**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**240 × 120 × 120 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**27-32 °C**
Punto caldo	**50-55 °C**
Temperatura, notte	**18-22 °C**
Umidità	**20-30%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Riposo invernale	**16-22 °C** 8-12 settimane
Alimentazione	**Piante**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**6-23 uova**
Incubazione	**56-84 giorni** a 33-34 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Vulnerabile (VU)**

La cura in breve

IL TERRARIO	Un adulto necessita di un terrario di almeno 240 × 120 × 120 cm (lunghezza × larghezza × altezza).
TEMPERATURA	La zona di termoregolazione deve avere una temperatura superficiale di 50-55 °C, misurata con un termometro a infrarossi subito sotto la lampada. Il lato fresco si mantiene a 27-32 °C.
UMIDITÀ E ACQUA	L'umidità dell'aria deve essere bassa, circa 20-30 %, misurata sul fondo nel lato fresco. Un'umidità elevata e persistente fa ammalare l'animale, quindi non nebulizzare il terrario.
ILLUMINAZIONE E UVB	La specie è diurna e ha bisogno di una luce intensa. Usa una grande lampada LED o più tubi fluorescenti da circa 6500 K come luce diurna, separati dalla fonte di calore; gli animali sono più attivi e mangiano meglio.
ALIMENTAZIONE	*Uromastyx aegyptia* è erbivora. Circa il 90 % del cibo deve essere costituito da verdure a foglia e fiori, circa il 5 % da verdure dure e circa il 5 % da alimenti secchi.
COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE	Gli adulti sono calmi e stanziali, ma territoriali verso i conspecifici, soprattutto i maschi verso gli altri maschi. Tienili singolarmente.
AREALE D'ORIGINE	Egitto, Israele, Giordania, Siria, Iraq, Iran, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman e Yemen.