herpy

AGAMIDI

Sahara Mastigure

Uromastyx geyri

Uromastyx geyri è un uromastice piccolo e snello delle zone rocciose dei massicci dell'Hoggar e dell'Aïr, nel Sahara centrale. Il maschio è rosso cinabro, arancione o giallo intenso, la femmina è più pallida. Raggiunge circa 36 cm, è quasi esclusivamente erbivoro e scava nel substrato profondo. Richiede un terrario ampio, caldo e asciutto, con UVB intensi, ed è più un animale da osservare che da maneggiare.

Famiglia: Agamidae Nome precedente: *Uromastix geyri; Uromastyx temporalis*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**30-36 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**15-25 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Rupicolo, terrestre e scavatore**
Habitat	**Deserto e terreno roccioso**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**120 × 60 × 60 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**28-35 °C**
Punto caldo	**45-55 °C**
Temperatura, notte	**20-22 °C**
Umidità	**20-40%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Riposo invernale	**14-16 °C** 10-13 settimane
Alimentazione	**Piante**
Detenzione	**Singolarmente o in coppia**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Uova per deposizione	**8-22 uova**
Deposizioni all'anno	**1**
Incubazione	**91-96 giorni** a 30,5 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Un adulto richiede un terrario di almeno 120 × 60 × 60 cm (lunghezza × larghezza × altezza), e più grande è meglio. È più di quanto offrano i normali terrari in vetro, perciò scegli un terrario in legno, PVC o plastica con il fronte in vetro.

TEMPERATURA

La zona di basking deve avere una temperatura superficiale di 45-50 °C, misurata con un termometro a infrarossi subito sotto la lampada, e le pietre più calde possono arrivare a 55 °C.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità dell'aria deve essere bassa, 20-40 %, misurata sul fondo nel lato fresco. Un'umidità elevata e persistente fa ammalare l'animale.

ILLUMINAZIONE E UVB

La specie è diurna e ha bisogno di una luce intensa. Oltre alla lampada riscaldante, usa una lampada LED o un tubo fluorescente da circa 6500 K come luce diurna.

ALIMENTAZIONE

Uromastyx geyri è erbivoro e ingrassa facilmente in terrario.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Gli adulti sono tranquilli e stanziali, ma i maschi sono territoriali tra loro. Nella stagione riproduttiva muovono la testa su e giù, sibilano, inarcano il dorso e si mordono sulla nuca e sui fianchi.

AREALE D'ORIGINE

Algeria, Mali e Niger.