herpy

AGAMIDI

Moroccan Spiny-tailed Lizard

Uromastyx nigriventris

Uromastyx nigriventris è un uromastice robusto e colorato dei deserti pietrosi a est e a sud dell'Atlante, in Marocco, e dell'Algeria occidentale. Gli adulti hanno di solito una colorazione di fondo nera con disegni gialli, verdi e arancioni. Raggiunge i 42 cm, si nutre quasi solo di piante e scava tane profonde. Richiede un terrario ampio, caldo e asciutto, con substrato profondo e UVB intensi, e va tenuto da solo.

Famiglia: Agamidae

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**30-42 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**15-25 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Rupicolo, terrestre e scavatore**
Habitat	**Deserto, semideserto e terreno roccioso**
Difficoltà	**Intermedio**

CURA

Terrario min.	**120 × 60 × 60 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**27-32 °C**
Punto caldo	**50-55 °C**
Temperatura, notte	**18-22 °C**
Umidità	**20-30%**
Acqua	**Ciotola d'acqua**
UVB	**Indispensabili** Zona Ferguson 3
Riposo invernale	**16-22 °C** 8-12 settimane
Alimentazione	**Piante**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**48 mesi**
Uova per deposizione	**10-15 uova**
Incubazione	**56-84 giorni** a 33-34 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Minima preoccupazione (LC)**

La cura in breve

IL TERRARIO

Un adulto ha bisogno di un terrario di almeno 120 × 60 × 60 cm (lunghezza × larghezza × altezza), e più grande è meglio. È più grande dei normali terrari in vetro, quindi scegli un terrario in legno, PVC o plastica con fronte in vetro e, meglio ancora, coperchio a rete.

TEMPERATURA

La zona di basking deve avere una temperatura superficiale di 50-55 °C, misurata con un termometro a infrarossi subito sotto la lampada. Il lato fresco è a 27-32 °C.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità dell'aria deve essere bassa, 20-30 %, misurata al substrato nel lato fresco. Un'umidità elevata e costante fa ammalare l'animale, quindi non nebulizzare il terrario.

ILLUMINAZIONE E UVB

La specie è diurna e ha bisogno di luce intensa. Usa una lampada LED o un tubo fluorescente da circa 6500 K come luce diurna, separata dalla fonte di calore.

ALIMENTAZIONE

Uromastyx nigriventris è erbivoro. Circa il 90 % del cibo deve essere verdura a foglia e fiori, circa il 5 % verdure dure e circa il 5 % alimenti secchi.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Gli adulti sono territoriali e in natura un solo adulto occupa ogni cumulo di pietre. Tieni quindi l'animale da solo.

AREALE D'ORIGINE

Marocco e Algeria.