herpy

CAMALEONTI

Böhme's Two-horned Chameleon

Kinyongia boehmei

Kinyongia boehmei è un piccolo camaleonte verde di montagna, presente solo sui monti Taita, nel sud-est del Kenya. Il maschio ha due corni nasali piatti e quasi paralleli, mentre la femmina ne è priva. La specie depone uova e richiede un clima fresco e umido e un terrario alto e fittamente piantumato. La gestione è poco documentata e la specie è adatta soprattutto all'allevatore esperto.

Famiglia: Chamaeleonidae Nome precedente: *Bradypodion tavetanum boehmei; Kinyongia tavetana boehmei*

DATI ESSENZIALI

L'ANIMALE

Dimensioni da adulto	**15-19 cm** lunghezza totale inclusa la coda
Aspettativa di vita	**6-8 anni**
Attività	**Di giorno**
Stile di vita	**Arboricolo**
Habitat	**Foresta montana**
Difficoltà	**Esperto**

CURA

Terrario min.	**45 × 45 × 90 cm** L × P × H per 1 adulto
Temperatura, giorno	**22-26 °C**
Punto caldo	**28 °C**
Temperatura, notte	**15-20 °C**
Umidità	**60-80%**
Acqua	**Nessuna ciotola d'acqua**
UVB	**Consigliati** Zona Ferguson 2
Alimentazione	**Insetti**
Detenzione	**Singolarmente**

RIPRODUZIONE

Riproduzione	**Ovipara**
Maturità sessuale	**12 mesi**
Uova per deposizione	**2-11 uova**
Incubazione	**180-360 giorni** a 18-22 °C

TUTELA E DOCUMENTI

CITES	**Appendice II**
Allegato UE	**Allegato B**
IUCN	**Quasi minacciata (NT)**

La cura in breve

IL TERRARIO

La gestione di *Kinyongia boehmei* è poco documentata e molti dei valori indicati qui sono stimati in base al clima dei monti Taita.

TEMPERATURA

Di giorno devono esserci 22-26 °C con un punto di sole a circa 28 °C, e la temperatura non deve superare i 28 °C. Di notte deve scendere a 15-20 °C.

UMIDITÀ E ACQUA

L'umidità dell'aria deve essere del 60-80 %. L'animale beve le gocce e non può cavarsela con una ciotola d'acqua: usa un impianto a goccia o a pioggia, oppure nebulizza le foglie più volte al giorno.

ILLUMINAZIONE E UVB

La specie è diurna e richiede 12-14 ore di luce al giorno con luce a spettro completo e UVB. La zona 2 della scala di Ferguson è una stima per un camaleonte di montagna.

ALIMENTAZIONE

Kinyongia boehmei mangia esclusivamente insetti. Buoni insetti da pasto sono piccoli grilli, cavallette, mosche domestiche e moscerini della frutta, con tarme della farina e larve della tarma della cera ogni tanto.

COMPORTAMENTO E MANIPOLAZIONE

Kinyongia boehmei è territoriale e si stressa con la manipolazione e alla vista dei conspecifici. I maschi si mettono in mostra con i corni e con i cambi di colore. Non prendere l'animale in mano senza motivo.

AREALE D'ORIGINE

Kenya.